

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
--------	-------------	-----------------	--------------	---------------	--------

**INDICE**

[\(clickee sobre la categoria deseada\)](#)

<b>Instrumental</b>	<b>Accesorios de instalación</b>	<b>Repuestos</b>
Línea 40 mm	Alargues de Bujía	Llaves de arranque
Línea Blanca	Aros	Flotantes
Línea Classic	Carcazas	Bulbos
Línea Racing	Consolas y tableros	Termostatos
Línea Competicion	Caños Flexibles	Escobillas
Línea High-Comp	Lamparas, Portalámparas y Leds	Brazos de escobillas
Línea Originales - Pes	T de Aceite	Limit. de tensión
Línea Gomería	T de Agua	

**AUMENTO DEL 7%**

**Instrumental**

**Línea 40 mm**

216 H 60	Presion aceite elect. 12v 60psi 40mm
224 H 12V	Voltmetro 12v 40 mm
225 H 12V	Termómetro de agua elect 12v/ 120°C/ 40mm

**Línea Blanca**

CVD-60B	Tacometro Diesel Ø80 12v	
411 H 30	Vacuometro -30p.Hg L.Blanca	
412 H 12	Presion Turbo 1,2bar L.Blanca	
413 H 16	Presion Nafta mecánico 16Lbs L.Blanca	
415 H 100	Presion aceite 100Lbs L.Blanca	24
415 H 120	Presion aceite 120Lbs L.Blanca	24
415 H 200	Presion aceite 200Lbs L.Blanca	
415 H 300	Presion aceite 300Lbs L.Blanca	
415 H 80	Presion aceite 80Lbs L.Blanca	36
416 H 120	Presion aceite elect. 12v 120Lbs L.Blanca	

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
416 H 80	Presion aceite elect. 12v 80Lbs L.Blanca				
418 H 120	Presion aceite elect. 24v 120Lbs L.Blanca				
418 H 80	Presion aceite elect. 24v 80Lbs L.Blanca				
421 H 13	Temp. Agua 110°C cap 1,3mts L.Blanca			12	
421 H 15	Temp. Agua 110°C cap 1,5mts L.Blanca			30	
421 H 20	Temp. Agua 110°C cap 2,0mts L.Blanca			30	
421 H 40	Temp. Agua 110°C cap 4,0mts L.Blanca			18	
424 H 12V	Voltimetro 12v L.Blanca			36	
424 H 24V	Voltimetro 24v L.Blanca			24	
425 H 12V	Temp. Agua elect 12v 120°C L.Blanca			24	
425 H 24V	Temp. Agua elect 24v 120°C L.Blanca				
426 H 12V	Temp. Aceite elect 12v 150°C L.Blanca				
426 H 24V	Temp. Aceite elect 24v 150°C L.Blanca				
432 H 6K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 6.000rpm 80 mm Blanca				
432 H 8K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 8.000rpm 80 mm Blanca				
432 H 10K	Tacometro 12v 2/3/4/5/6/8c 10.000rpm 125 mm Blanca				
433 H 200A	Velocimetro Amer 200Km/h L.Blanca				
433 H 200E	Velocimetro Euro 200Km/h L.Blanca				
433 H GPS C/S	Velocimetro GPS. Ø85mm. Con grampa. 200km c/odometro.				
441 H 30	Amperimetro 30-0-30 L.Blanca			36	
441 H 50	Amperimetro 50-0-50 L.Blanca			24	
441 H 60	Amperimetro 60-0-60 L.Blanca				
451 H 12V	Nivel Combustible 12v V=180 L.Blanca				
451 H 24V	Nivel Combustible 24v V=180 L.Blanca				
452 H 12V	Nivel Combustible 12v V=300 L.Blanca				
452 H 24V	Nivel Combustible 24v V=300 L.Blanca				
453 H 12V	Nivel Combustible 12v V=70 L.Blanca				
454 H 12V	Nivel Combustible 12v LL=100 L.Blanca				
454 H 24V	Nivel Combustible 24v LL=100 L.Blanca				
<b>Linea Classic</b>					
CVD-60.	Tacometro Diesel Ø80.12v 6.000rpm Classic				
611 H 30	Vacuometro -30p.Hg Classic				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
612 H 12 AV	Presion turbo 1,2bar Classic. Mejorado para alta vibración.				
612 H 12	Presion turbo 1,2bar Classic				
613 H 16	Presion nafta mecánico 16Lbs Classic				
615 H 100	Presion aceite 100Lbs Classic			72	
615 H 120	Presion aceite 120Lbs Classic			36	
615 H 20	Presion agua 20Lbs Classic				
615 H 200	Presion aceite 200Lbs Classic			24	
615 H 300	Presion aceite 300Lbs Classic				
615 H 80	Presion aceite 80Lbs Classic			72	
616 H 120	Presion aceite elect. 12v 120Lbs Classic			20	
616 H 80	Presion aceite elect. 12v 80Lbs Classic				
618 H 120	Presion aceite elect. 24v 120Lbs Classic				
618 H 80	Presion aceite elect. 24v 80Lbs Classic				
621 H 13	Temp. Agua 110°C cap 1,3mts Classic			12	
621 H 15	Temp. Agua 110°C cap 1,5mts Classic			30	
621 H 20	Temp. Agua 110°C cap 2,0mts Classic			30	
621 H 40	Temp. Agua 110°C cap 4,0mts Classic			30	
624 H 12V	Voltmetro 12v Classic			72	
624 H 24V	Voltmetro 24v Classic			24	
625 H 12V	Temp. Agua elect 12v 120°C Classic			72	
625 H 24V	Temp. Agua elect 24v 120°C Classic			24	
626 H 12V	Temp. Aceite elect 12v 150°C Classic				
626 H 24V	Temp. Aceite elect 24v 150°C Classic				
632 H 12K	Tacometro 12v 12.000rpm Classic Moto				
632 H 6K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 6.000rpm 80 mm Negro				
632 H 8K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 8.000rpm 80 mm Negro				
632 H 10K	Tacometro 12v 2/3/4/5/6/8c 10.000rpm 125 mm Negro				
633 H 180A	Velocimetro Amer 180Km c/parcial Classic				
633 H 180E	Velocimetro Euro 180Km c/parcial Classic				
633 H 200 G.CS	Velocimetro GPS. Ø85mm. Con grampa. 200km c/odometro.				
633 H 200 G.SM	Velocimetro GPS. Ø85mm. Sin grampa. Para embutir				
633 H 52D GPS	Velocimetro GPS DIGITAL. Ø52mm				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
641 H 30	Amperimetro 30-0-30 Classic			72	
641 H 50	Amperimetro 50-0-50 Classic			72	
641 H 60	Amperimetro 60-0-60 Classic			24	
651 H 12V	Nivel Combustible 12v V=180 Classic			24	
651 H 24V	Nivel Combustible 24v V=180 Classic				
652 H 12V	Nivel Combustible 12v V=300 Classic			24	
652 H 24V	Nivel Combustible 24v V=300 Classic				
653 H 12V	Nivel Combustible 12v V=70 Classic			24	
653 H 24V	Nivel Combustible 12v V=70 Classic				
654 H 12V	Nivel Combustible 12v LL=100 Classic				
654 H 24V	Nivel Combustible 24v LL=100 Classic				
<b>Linea Racing</b>					
CVD-60P	Tacometro Diesel Ø80.12v 6.000rpm. Plata				
<b>CVD-60C</b>	<b>Tacometro Diesel Ø80.12v 6.000rpm. Celeste</b>				<b>Hasta Agotar</b>
311 C 1K	Vacuometro -1Kg Racing celeste				
311 P 1K	Vacuometro -1Kg Racing plata				
312 C 3K	Presion turbo 3Kg Racing celeste				
312 C 50	Presion turbo 50psi Racing celeste				
312 P 3K	Presion turbo 3Kg Racing plata				
312 P 50	Presion turbo 50psi Racing plata				
313 C 16	Presion nafta 16psi Racing celeste mecánico				
313 C 50	Presion nafta 50psi Racing celeste mecánico				
313 C 8K	Presion nafta 8Kg Racing celeste mecánico				
313 P 16	Presion nafta 16psi Racing plata mecánico				
313 P 50	Presion nafta 50psi Racing plata mecánico				
313 P 8K	Presion nafta 8Kg Racing plata mecánico				
314 C 30	Manovacúometro de turbo -30p.Hg / 30psi Racing celeste				
314 P 30	Manovacúometro de turbo -30p.Hg / 30psi Racing plata				
315 C 100	Presion aceite 100psi Racing celeste			72	
315 C 10K	Presion aceite 10Kg Racing celeste				
315 C 150	Presion aceite 150psi Racing celeste				
315 C 8K	Presion aceite 8Kg Racing celeste				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
315 P 100	Presion aceite 100psi Racing plata			72	
315 P 10K	Presion aceite 10Kg Racing plata				
315 P 150	Presion aceite 150psi Racing plata			36	
315 P 8K	Presion aceite 8Kg Racing plata				
316 C 120	Presion aceite elect. 12v 120psi Racing celeste				
316 P 120	Presion aceite elect. 12v 120psi Racing plata			8	
317 C 10K	Presion aire 10Kg Racing celeste				
317 P 10K	Presion aire 10Kg Racing plata				
321 C 20	Temp. Agua 110°C cap 2,0mts Racing celeste			30	
321 C 40	Temp. Agua 110°C cap 4,0mts Racing celeste			12	
321 P 20	Temp. Agua 110°C cap 2,0mts Racing plata			30	
321 P 40	Temp. Agua 110°C cap 4,0mts Racing plata			12	
324 C 12V	Voltmetro 12v Racing celeste			30	
324 P 12V	Voltmetro 12v Racing plata			30	
325 C 12V	Temp. Agua elect 12v 120°C Racing celeste			18	
<b>325 C 24V</b>	<b>Temp. Agua elect 24v 120°C Racing celeste</b>				<b>Especial</b>
325 P 12V	Temp. Agua elect 12v 120°C Racing plata			30	
<b>325 P 24V</b>	<b>Temp. Agua elect 24v 120°C Racing plata</b>				<b>Especial</b>
326 C 12V	Temp. Aceite elect 12v 140°C Racing celeste				
326 P 12V	Temp. Aceite elect 12v 140°C Racing plata				
332 C 6K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 6.000rpm 80 mm Celeste				
332 C 8K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 8.000rpm 80 mm Celeste				
332 P 12K	Tacometro 12v 12.000rpm Racing plata Moto				
332 P 6K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 6.000rpm 80 mm Plata				
332 P 8K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 8.000rpm 80 mm Plata				
333 C 180A	Velocimetro Amer 180Km c/parcial Racing celeste				
333 C 180E	Velocimetro Euro 180Km c/parcial Racing celeste				
333 P 180A	Velocimetro Amer 180Km c/parcial Racing plata				
333 P 180E	Velocimetro Euro 180Km c/parcial Racing plata				
334N AC	Mezcla aire combustible Racing Negro				
341 C 30	Amperimetro 30-0-30 Racing celeste			36	
341 C 50	Amperimetro 50-0-50 Racing celeste				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
341 P 30	Amperimetro 30-0-30 Racing plata			72	
341 P 50	Amperimetro 50-0-50 Racing plata			24	
351 C 12V	Nivel Combustible 12v V=180 Racing celeste				
351 P 12V	Nivel Combustible 12v V=180 Racing plata				
352 C 12V	Nivel Combustible 12v V=300 Racing celeste				
<b>352 C 24V</b>	<b>Nivel Combustible 24v V=300 Racing celeste</b>				<b>Especial</b>
352 P 12V	Nivel Combustible 12v V=300 Racing plata				
<b>352 P 24V</b>	<b>Nivel Combustible 24v V=300 Racing plata</b>				<b>Especial</b>
353 C 12V	Nivel Combustible 12v V=70 Racing celeste				
353 P 12V	Nivel Combustible 12v V=70 Racing plata				
<b>353 P 24V</b>	<b>Nivel Combustible 24v V=70 Racing plata</b>				<b>Especial</b>
354 C 12V	Nivel Combustible 12v LL=100 Racing celeste				
354 P 12V	Nivel Combustible 12v LL=100 Racing plata				
<b>Linea Competición (Códigos con asterisco: aptos para glicerina con un recargo de</b>					
811 N 10	*Vacuometro -1Kg Competicion negro				
811 P 10	*Vacuometro -1Kg Competicion plata				
812 N 10	*Presion Turbo 1Kg Competicion negro				
812 N 30	*Presion Turbo 3Kg Competicion negro				
812 P 10	*Presion Turbo 1Kg Competicion plata				
812 P 30	*Presion Turbo 3Kg Competicion plata				
813 N 15	*Presion Nafta 15psi Competicion negro mecánico				
813 N 50	*Presion Nafta 50psi Competicion negro mecánico				
813 N 8K	*Presion Nafta 8Kg Competicion negro mecánico				
813 P 15	*Presion Nafta 15psi Competicion plata mecánico				
813 P 50	*Presion Nafta 50psi Competicion negro mecánico				
813 P 8K	*Presion Nafta 8Kg Competicion plata mecánico				
815 N 100	*Presion aceite 100psi Competicion negro			12	
815 N 10K	Presion aceite 10Kg Competicion negro				
815 N 150	Presion aceite 150psi Competicion negro				
815 P 100	*Presion aceite 100psi Competicion plata			12	
815 P 10K	Presion aceite 10Kg Competicion plata				
815 P 150	Presion aceite 150psi Competicion plata				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
816 N 120	Presion aceite elect. 12v 120psi Competicion negro				
816 P 120	Presion aceite elect. 12v 120psi Competicion plata				
819 N 15	Presion oxido nitroso 1500psi Competicion negro				
819 P 15	Presion oxido nitroso 1500psi Competicion plata				
821 N 15	*Temp. Agua 140°C cap 1,5mts Competicion negro				
821 N 20	*Temp. Agua 140°C cap 2,0mts Competicion negro			12	
821 N 40	*Temp. Agua 140°C cap 4,0mts Competicion negro				
821 P 15	*Temp. Agua 140°C cap 1,5mts Competicion plata				
821 P 20	*Temp. Agua 140°C cap 2,0mts Competicion plata			12	
821 P 40	*Temp. Agua 140°C cap 4,0mts Competicion plata				
822 N 15	*Temp. Aceite 140°C cap 1,5mts Competicion negro				
822 N 20	*Temp. Aceite 140°C cap 2,0mts Competicion negro				
822 N 40	*Temp. Aceite 140°C cap 4,0mts Competicion negro				
822 P 15	*Temp. Aceite 140°C cap 1,5mts Competicion plata				
822 P 20	*Temp. Aceite 140°C cap 2,0mts Competicion plata				
822 P 40	*Temp. Aceite 140°C cap 4,0mts Competicion plata				
824 N 12V	Voltmetro 12v Competicion negro			12	
824 P 12V	Voltmetro 12v Competicion plata				
824 P 24V	Voltmetro 24v Competicion plata				
825 N 12V	Temp. Agua elect 12v 140°C Competicion negro				
825 P 12V	Temp. Agua elect 12v 140°C Competicion plata				
826 N 12V	Temp. Aceite elect 12v 140°C Competicion negro				
826 P 12V	Temp. Aceite elect 12v 140°C Competicion plata				
832 N 6K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 6.000rpm 86 mm Negro				
832 N 8K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 8.000rpm 86 mm Negro				
832 N 10K	Tacometro 12v 2/3/4/5/6/8c 10.000rpm 125 mm Negro				
832 P 6K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 6.000rpm 86 mm Plata				
832 P 8K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 8.000rpm 86 mm Plata				
832 P 10K	Tacometro 12v 2/3/4/5/6/8c 10.000rpm 125 mm Plata				
833 N 200A	Velocimetro Amer 200Km Competicion negro				
833 N 200E	Velocimetro Euro 200Km Competicion negro				
833 N 280 A	Velocimetro Amer 280Km Competicion negro				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
833 N 280E	Velocimetro Euro 280Km Competicion negro				
833 P 200A	Velocimetro Amer 200Km Competicion plata				
833 P 200E	Velocimetro Euro 200Km Competicion plata				
833 P 280 A	Velocimetro Amer 280Km Competicion plata				
833 P 280E	Velocimetro Euro 280Km Competicion plata				
851 N 12V	Nivel Combustible 12v V=180 12v Competicion negro				
851 P 12V	Nivel Combustible 12v V=180 Competicion plata			12	
852 N 12V	Nivel Combustible 12v V=300 Competicion negro			12	
852 P 12V	Nivel Combustible 12v V=300 Competicion plata				
853 N 12V	Nivel Combustible 12v V=70 Competicion negro				
853 P 12V	Nivel Combustible 12v V=70 Competicion plata				
854 N 12V	Nivel Combustible 12v LL=100 Competicion negro				
854 P 12V	Nivel Combustible 12v LL=100 Competicion plata				
860 NC	Testigo luminoso rpm programable c/corte Competicion negro				
861 N 2E	Testigo de doble entrada. Luz roja, caño negro				
<b>Linea High-Comp</b>					
1012 N 10	Presion Turbo 1Kg High-Comp negro				
1012 N 30	Presion Turbo 3Kg High-Comp negro				
1012 P 10	Presion Turbo 1Kg High-Comp plata				
1012 P 30	Presion Turbo 3Kg High-Comp plata				
1013 N 15	Presion Nafta 15psi High-Comp negro				
1013 N 50	Presion Nafta 50 psi High-Comp negro				
1013 N 150	Presion Nafta 150psi High-Comp negro				
1013 P 15	Presion Nafta 15psi High-Comp plata				
1013 P 50	Presion Nafta 50 psi High-Comp plata				
1013 P 150	Presion Nafta 150psi High-Comp plata				
1015 N 100	Presion aceite 100psi High-Comp negro				
1015 N 150	Presion aceite 150psi High-Comp negro				
1015 P 100	Presion aceite 100psi High-Comp plata				
1015 P 150	Presion aceite 150psi High-Comp plata				
1021 N 20	Temp. Agua 140°C cap 2.0mts High-Comp negro				
1021 N 40	Temp. Agua 140°C cap 4.0mts High-Comp negro				



**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
1021 P 20	Temp. Agua 140°C cap 2,0mts High-Comp plata				
1021 P 40	Temp. Agua 140°C cap 4,0mts High-Comp plata				
1022 N 20	Temp. Aceite 140°C cap 2,0mts High-Comp negro				
1022 N 40	Temp. Aceite 140°C cap 4,0mts High-Comp negro				
1022 P 20	Temp. Aceite 140°C cap 2,0mts High-Comp plata				
1022 P 40	Temp. Aceite 140°C cap 4,0mts High-Comp plata				
1024 N 12V	Voltmetro 12v High-Comp negro				
1024 P 12V	Voltmetro 12v High-Comp plata				
1025 N 12V	Temp. Agua elect 12v 120°C High-Comp negro				
1025 P 12V	Temp. Agua elect 12v 120°C High-Comp plata				
1032 N 100	Tacometro 10.000rpm High-Comp negro				
1032 N 6K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 6.000rpm 80 mm Negro				
1032 N 8K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 8.000rpm 80 mm Negro				
1032 P 100	Tacometro 10.000 rpm 125mm Plata				
1032 P 6K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 6.000rpm 80 mm Plata				
1032 P 8K	Tacometro 12v 2/4/6/8c 8.000rpm 80 mm Plata				
1052 N 12V	Nivel Combustible 12v V=300 High-Comp negro				
1053 N 12V	Nivel Combustible 12v V=300 High-Comp negro				
1053 P 12V	Nivel Combustible 12v V=300 High-Comp plata				
1052 P 12V	Nivel Combustible 12v V=300 High-Comp plata				
1054 N 12V	Nivel Combustible 12v LL=100 High-Comp negro				
1054 P 12V	Nivel Combustible 12v LL=100 High-Comp plata				
<b>Línea Originales - Pesados</b>					
<b>Universales</b>					
CVD-35	Tacometro Diesel Ø80. 12/24v 3.500 rpm. Negro			6	
CVD- 35B	Tacometro Diesel Ø80. 12/24v 3.500 rpm. Blanco				
CVD-40	Tacometro Diesel Ø52 12v 4.000rpm Negro				
H- 1224	Horimetro Negro caja de chapa			30	
H- 1224 B	Horimetro Blanco				
H- 1224 A	Horimetro analógico negro plastico				
H- 1224 D	Horimetro digital display LCD. Permite puesta a cero.				
H- 1429	Manómetro de aceite 12v. Ø52. Rango: 0 - 120 Lbs/p2.				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
H- 1431	Manómetro de aceite 12v. Ø52. Rango: 0 - 100 Lbs/p2.				
H- 2065	Termómetro de agua. 12v. Ø52. Rango: 60 - 165°C				
H- 2419	Termómetro de agua. 12v. Ø52. Rango: 40 - 120°C				
<b>H- 6300</b>	<b>VOLTIMETRO ESPECIAL EN 24V</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>H- 6301</b>	<b>VOLTIMETRO 16-32 v</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>S- 01</b>	<b>Sensor magnetico</b>				<b>Hasta Agotar</b>
S- 13	Sensor magnetico alimentado 12v				
<b>TG- 01</b>	<b>Taco-generador 7/8"NF rosca macho</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TG- 02</b>	<b>Taco-generador 7/8"NF rosca hembra</b>				<b>Hasta Agotar</b>
TRAC- 05	Tacometro c/horimetro Ø85 12/24v 3.500rpm. Negro				
4L BPTA	Indicador luminoso de carga de batería / freno de mano /alta temperatura / baja presión de aceite. Con alarma sonora				
5L FBLCG	Indicador luminoso de filtro tapado / bomba funcionando / luz alta / reserva de combustible / luz de giro				
<b>Digitales</b>					
D-CV-06	Tacometro diesel Digital				
D-HA-06	Cuenta Hectareas Digital				
D-HO-01	Horimetro Digital				
D-TH-01	Tacometro c/horimetro Digital				
D-VL-06	Velocimetro Digital				
<b>Deutz</b>					
H- 1060	Presion aceite elect. 12v Ø52 Deutz				
H- 1294	Presion aceite 10Kg Ø60 Deutz			12	
H- 2060	Temp. Agua elect. 12v Ø52 Deutz				
H- 2195	Temp. de motor 210° Ø60 Deutz			18	
H- 2195A	Temp. de motor 160° Ø60 Deutz				
H- 2195 4M	Temp. de motor 210° Ø60 Deutz. Capilar: 4 metros				
H- 2294	Temp. Agua elect. 12v Ø60 Deutz				
H- 2295	Temp. Agua elect. 24v Ø60 Deutz				
H- 3060	Nivel Combustible Deutz				
H- 5060	Cuenta horas mecanico Ø80 2.400rpm Deutz				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
H- 5061	Cuenta horas mecanico Ø80 2.400rpm Deutz				
H- 5063	Cuenta horas mecanico Ø110 2.400rpm Deutz				
H- 6060	Voltmetro 12v Deutz				
H- 7050	Tacometro mecanico Ø80 3.500rpm Deutz				
<b>Dodge-Chrysler</b>					
H- 1077	Presion aceite 100Lbs Ø60 Dodge				
H- 1078	Presion aire 200Lbs Ø60 Dodge				
H- 2077	Temp. Agua Ø60 Dodge				
H- 3077	Nivel Combustible Dodge				
H- 4077	Amperimetro Dodge			12	
<b>El Detalle</b>					
VL- 120 DET	Velocímetro electrónico 12/24v. Ø100				
<b>Fiat</b>					
H- 1201	Presion aceite 80Lbs Ø60 Fiat				
H- 1208	Presion aceite Ø60 Fiat			12	
H- 1209	Presion aceite Ø52 Fiat				
H- 2200	Temp. Agua 40-110°C Ø60 Fiat				
H- 2202	Temp. Agua 40-110°C Ø60 Fiat. Capilar de 2mts.				
H- 2316	Temp. Agua 110°C Ø60 Fiat			18	
H- 5057	Cuenta horas mecanico Ø80 2.500rpm Fiat				
H- 5064	Cuenta horas mecanico Ø80 2.500rpm Fiat				
C 580	Caño cobre 1,50mts rosca 3/8"NF - M8x0,75 (Tractor Fiat)				
C 581	Caño cobre 1,80mts rosca M8x0,75 (Tractor Fiat)				
<b>Hanomag</b>					
H- 1253	Presion aceite 6Kg Ø60 Hanomag				
H- 2253	Temp. Agua 110°C Ø60 Hanomag				
H- 2254	Temp. Agua 110°C Ø60 Hanomag				
<b>John Deere</b>					
H- 1276	Presion aceite Ø52 John Deere				
H- 2274	Temp. Agua Ø52 John Deere				
H- 2275	Temp. Agua Ø52 John Deere				
H- 2276	Temp. Agua Ø52 John Deere				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
H- 2277	Temp. Agua elect. 12v Ø52 John Deere				
H- 3275	Nivel Combustible John Deere				
H- 5050	Cuenta horas mecanico Ø80 1.400rpm John Deere				
H- 5051	Cuenta horas mecanico Ø110 3.000rpm John Deere				
H- 5052	Cuenta horas mecanico Ø110 3.000rpm John Deere				
<b>Massey Ferguson</b>					
H- 1280	Presion aceite 100Lbs Ø52 Massey Ferguson				
H- 1333	Presion aceite 100Lbs Ø52 Massey Ferguson				
H- 2233	Termo. Mec M.Fergusson L.Nueva				
H- 2256	Presion aceite Ø52 Massey Ferguson			12	
H- 2280	Temp. Agua elect. 12v Ø52 Massey Ferguson				
H- 3180	Nivel Combustible Massey Ferguson				
H- 3333	Nivel Combustible Massey Ferguson				
H- 4080	Amperimetro Massey Ferguson				
H- 4333	Amperimetro Massey Ferguson				
H- 5053	Cuenta horas mecanico Ø86 2.500rpm Massey Ferguson				
H- 5055	Cuenta horas mecanico Ø86 2.500rpm Massey Ferguson				
H- 5059	Cuenta horas mecanico Ø86 3.000rpm Massey Ferguson				
<b>Mercedes Benz</b>					
H- 1095	Presion aire 10Kg Ø60 Mercedes Benz			18	
H- 1096	Presion aceite elect. 12v 5Kg banana Mercedes Benz				
H- 1097	Presion aceite 10Kg Ø60 Mercedes Benz				
H- 1099	Presion aceite 5Kg Ø60 Mercedes Benz				
H- 2096	Temp. Agua elect. 12v 110°C banana Mercedes Benz				
H- 2099	Temp. Agua 110°C Ø60 Mercedes Benz				
H- 2100	Temp. Agua elect. 12v 110°C Ø60 Mercedes Benz				
H- 2106	TERMOM. MEC. M.BENZ para 1112/14				
H- 3096	Nivel Combustible banana Mercedes Benz				
H- 3097	Nivel Combustible banana Mercedes Benz				
H- 4099	Amperimetro 40-0-40 Mercedes Benz				
H- 4100	Amperimetro 50-0-50 Mercedes Benz				
H- 7099	Tacometro Diesel 12/24v Ø100 2.500rpm Mercedes Benz				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
H- 7100	Tacometro Diesel 12v Ø100 3.500rpm Mercedes Benz				
H- 9100	Velocimetro 130Km Ø150 Mercedes Benz				
H- 9110	Velocimetro 130Km Ø150 c/parcial Mercedes Benz				
H- 9120	Velocimetro 125Km Ø150 Mercedes Benz				
IC- 01	Camiones a partir del '92; llave de columna negra, retorno automático, luz alta y baja, luz de giro, bocina, parabrisas y lavador de 2 velocidades. Pieza nro 6885407045				
<b>Perkins</b>					
H- 1157	Presion aire 10Kg Ø52 Perkins				
<b>Scania</b>					
H- 7200	Tacometro Diesel 12v Ø80 3.000rpm Scania				
<b>Pauny</b>					
H- 1431	12v, Manómetro de aceite. Rango 0-100lbs. 52Ø. Usado en panel TAB-28 o TAB-29. Usar con sensor 132 H 01				
H- 2419	12v. Termómetro. 52Ø. Rango 50-120°C. Usar con sensor BT- 72. Usado en panel TAB-28 o TAB-29				
H- 3417L	Nivel de comb.12v. 52Ø. Usado en panel TAB-29. Usar con sensor FT-650 o FT-540				
H- 3418L	Nivel de comb.12v. 52Ø. Usado en panel TAB-28. Usar con sensor FT-370 o FT-420				
4 LED PAU	Indicador de motor 12v, 52Ø. Usado en panel TAB-28 o TAB-29. Indicador de carga de alternador, freno de mano, baja presion aceite y alta temperatura de agua. Usar con sensores BP-1T y BC-10				
<b>Linea Gomería</b>					
CAPT-D 120	Comodín 120 Lbs CIMPA				
CAPT-D 200	Comodín 200 Lbs CIMPA				
CAPN-D 100	Medidor de presion de neumaticos DUAL 100 Lbs CIMPA				
CAPN-D 150	Medidor de presion de neumaticos DUAL 150 Lbs CIMPA				
CAPN-S 50	Medidor de presion de neumaticos SIMPLE 50 Lbs CIMPA				
CAPN-S 100	Medidor de presion de neumaticos SIMPLE 100 Lbs CIMPA				
CAPN-S 150	Medidor de presion de neumaticos SIMPLE 150 Lbs CIMPA				
MPN-D 100	Medidor de presion de neumaticos DUAL 100 Lbs BEYCA				
MPN-D 150	Medidor de presion de neumaticos DUAL 150 Lbs BEYCA				
MPN-S 60	Medidor de presion de neumaticos SIMPLE 60 Lbs BEYCA				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
MPN-S 100	Medidor de presion de neumaticos SIMPLE 100 Lbs BEYCA				
MPN-S 150	Medidor de presion de neumaticos SIMPLE 150 Lbs BEYCA				
MPN 60	Medidor de presion de neumaticos 60 Lbs BEYCA				
MPN-IM 120	Pistola infla-mide 120 Lbs BEYCA				
MPN-IM 200	Pistola infla-mide 200 Lbs BEYCA				
MEN	Medidor de estrias de Neumatico				

**Accesorios de instalación**

**Alargues de bujía**

C 1501	Alargue bujia Universal		9		
C 1502	Alargue bujia Chevrolket		6		
C 1503	Alargue bujia Fiat Renalt		9		
C 1504	Alargue bujia Dodge		6	32	
C 1505	Alargue bujia Ford		6		
C 1506	Alargue bujia Ford		6		
C 1507	Alargue bujía Motor Fire Evo		6		

**Aros**

AD- 01	Aro direccional Ø52		10		
AM- 01	Aro amortiguador Ø60				
AR- 01	Aro reductor Ø60 a Ø52		10		

**Carcazas**

OR-52PN	Carcaza plastica negra, para instrumental Ø52mm				
OR-52PP	Carcaza plastica gris, para instrumental Ø52mm				
OR- 502	Carcaza Ø52 Multiposicion Negro M				
OR- 504	Carcaza Ø52 Multiposicion Plata				
OR- 6N	Carcaza metálica negra para instrumental Ø60mm				
OR- 6P	Carcaza metálica gris para instrumental Ø60mm				
OR-60PN	Carcaza plastica negra, para instrumental Ø60mm				
OR-60PP	Carcaza plastica gris, para instrumental Ø60mm				
OR-66PN	Carcaza plastica negra, para instrumental Ø66mm				
OR-66PP	Carcaza plastica gris, para instrumental Ø66mm				
OR-80PN	Carcaza plastica negra, para instrumental Ø80mm				

**Consolas y tableros**

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
C 1301	Consola tapizada 1 boca para instrumental Ø52			14	
C 1302	Consola tapizada 2 bocas para instrumental Ø52			10	
C 1303	Consola tapizada 3 bocas para instrumental Ø52			10	
C 1305	Consola tapizada 1 boca para instrumental Ø60				
C 1306	Consola tapizada 2 bocas para instrumental Ø60				
C 1307	Consola tapizada 3 bocas para instrumental Ø60				
C 1401	Plástica de 1 boca con aro orientador p/ instrumental Ø52			25	
C 1402	Plástica de 2 bocas con aro orientador p/ instrumental Ø52			14	
C 1403	Plástica de 3 bocas con aro orientador p/ instrumental Ø52			12	
TAB- 18	Tablero simil carbono p/4 instr. de 60mm y taco de 125mm				<b>Especial: bajo pedido</b>
TAB- 19	Tablero color plata p/4 instr. de 60mm y taco de 125mm				<b>Especial: bajo pedido</b>
TAB- 20	Tablero simil carbono p/4 instr. de 66mm y taco de 125mm				<b>Especial: bajo pedido</b>
TAB- 21	Tablero color plata p/4 instr. de 66mm y taco de 125mm				<b>Especial: bajo pedido</b>
<b>Boya</b>					
BOYA	Boya Para Flotante		10		
<b>Caños flexibles</b>					
C 1001	Caño goma forrado c/malla metálica 0,25mts		10	24	
C 580	Caño cobre 1,50mts rosca 3/8"NF - M8x0,75 (Tractor Fiat)				
C 581	Caño cobre 1,80mts rosca M8x0,75 (Tractor Fiat)				
C 1106	Caño cobre 1,50mts rosca 3/8"NF			50	
C 1109	Caño cobre 2,0mts rosca 3/8"NF				
C 1112	Caño cobre 4,0mts rosca 3/8"NF				
C 1206	Caño nylon 1,50mts rosca 3/8"NF			75	
C 1209	Caño nylon 2,0mts rosca 3/8"NF			50	
C 1212	Caño nylon 4,0mts rosca 3/8"NF			25	
<b>Lamparas, Portalámparas y Leds</b>					
LAMP-3W	Lampara 3W para instrumental		100		
LED B AM	Lamparas Bulbo Led con zocalo T10. Luz Amarilla. X20		20		
LED B AZ	Lamparas Bulbo Led con zocalo T10. Luz Azul. X20		20		
LED B BL	Lamparas Bulbo Led con zocalo T10. Luz Blanca. X20		20		
LED B VE	Lamparas Bulbo Led con zocalo T10. Luz Verde. X20		20		
PL- T10	Portalámpara para lámpara bulbo T10 12/24V - 3/5W		10		

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
<b>T de aceite</b>					
C 700	Tee Aceite Dodge		10		
C 702	Tee Aceite Chevrolet		6		
C 703	Tee Aceite Dodge		8		
C 704	Tee Aceite Ford		2		
C 706	Tee Aceite Fiat - Renault		5		
C 708	Tee Aceite Fiat		10		
C 715	Tee Aceite Peugeot		10		
C 721	Tee Aceite Dodge		4		
C 724	Tee Aceite Peugeot		10		
C 725	Tee Aceite Peugeot		10		
C 726	Tee Aceite Peugeot		10		
C 729	Tee Aceite Citroen		10		
C 731	Acople Universal		30		
C 731B	Acople Universal		30		
C 731 C	Acople 3/8 X 3/8		30		
C 739	Tee Aceite unversal		10		
C 744	Tee Aceite Renault (reemplaza a la C 706BC)		4		
C 745	Tee Aceite M.Benz		10		
C 746	Tee Aceite VolksWagen		6		
C 748	Tee Aceite Renault		4		
C 749	Tee Aceite Peugeot		5		
C 751	REDUCCION 1/8BSPT A 3/8 NF X10		10		
C 752	Adaptador Aceite para H-1294		15		
C 753	Adaptador Aceite para Uno, Duna 1.7 diesel, FIAT 147		4		
<b>T de agua</b>					
C 800	Tee Agua Linea Dodge (Igual a la C 801)		2		
C 801	Tee Agua Perkins (Igual a la C 800)		2		
C 802	Tee Agua Chevrolet				
C 803	Tee Agua Ford VolksWagen		3		
C 804	Tee Agua Ford				
C 805	Tee Agua Ford				



**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
C 806	Tee Agua Fiat		2	32	
C 809	Tee Agua Fiat		2		
C 810	Tee Agua Fiat		2		
C 813	Tee Agua Dodge		2		
C 814	Tee Agua Rastrojero		2		
C 818	Tee Agua Renault. Reemplaza las C 815 y C 816		2		
C 832	Tee Agua Reduccion		9		
C 833	Tee Agua Reduccion		9		
C 834	Tee Agua Reduccion		9		
<b>C 835</b>	<b>Tee Agua Chevrolet</b>				<b>Hasta Agotar</b>
C 839	Tee Agua Reduccion		9		
C 840	Tee Agua Reduccion		9		
C 841	Tee Agua Reduccion		9		
C 845	Tee Agua M.Benz		9		
C 849	Tee Agua Renault		2		
C 850	Tee Agua Ford		2		
C 851	Tee Agua Renault		2		
C 852	Tee Agua Motores AP 1.6, 1.8 y 2.0		4		
C 853	Tee Agua Para manguera Ø16 universal				
C 854	Tee Agua Gol 1.6 motor		2		
C 857	Tee AGUA GOLF, CADDY, POLO, PASSAT		2		
C 858	T AGUA SUZUKI FUN, CHE.CELTA.		2		
<b>Repuestos</b>					
<b>Llaves de arranque</b>					
IA- 01	Llave contacto precalentamiento y arranque				
IA- 02	Llave contacto y arranque universal grande 12/24v. Tornillos.				
IA- 03	Llave contacto y arranque universal chica .12v. Pala				
IA- 04	Llave contacto y arranque universal chica .12v. Tornillos.				
<b>Flotantes</b>					
FL- 101	Flotante Citroen Ami 8				
FL- 102	Flotante Citroen 2cv				
FL- 104	Flotante Citroen 3cv				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
FL- 105	Flotante 3cv Furgoneta				
FL- 106	Flotante Citroen Super America				
FL- 201	Flotante Fiat 125				
FL- 202	Flotante Fiat 125 Rural				
FL- 203	Flotante Fiat 128 Rural				
FL- 204	Flotante Fiat 128 Rural				
FL- 205	Flotante Fiat 600				
FL- 208	Flotante Fiat 1500 Todos				
FL- 209	Flotante Fiat 1600				
FL- 210	Flotante Fiat 1500 Pick Up				
FL- 211	Flotante Fiat 133				
FL- 212	Flotante Fiat 147				
FL- 214	Flotante Fiat Super Europa				
FL- 215	Flotante Fiat Spazio				
FL- 216	Flotante Fiat Regatta				
FL- 220	Flotante Fiat Camion				
FL- 221	Flotante Fiat Camion 619 Largo				
FL- 222	Flotante Fiat Fiorino Con Piston				
FL- 223	Flotante Fiat Uno Duna Naftero				
FL- 224	Flotante Fiat Uno Duna Diesel				
FL- 303	Flotante Ford Camion				
FL- 304	Flotante Ford F-100 Naftera			8	
FL- 306	Flotante Ford Falcon				
FL- 307	Flotante Ford. Ranchera modelo 1963 a 1981				
FL- 308	Flotante Ford Rural 1963/81				
FL- 309	Flotante Ford F-100 Camion Diesel				
FL- 310	Flotante Ford Fairlane				
FL- 311	Flotante Ford Taunus Coupe				
FL- 312	Flotante Ford Taunus				
FL- 313	Flotante Ford Camion y Pick Up				
FL- 314	Flotante Ford Camion			10	
FL- 315	Flotante Ford Falcon Sedan				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Caja Cerrada</b>	<b>Caja Sugerida</b>	<b>Estado</b>
FL- 316	Flotante Ford Rural				
FL- 317	Flotante Ford Ranchero				
FL- 318	Flotante Falcon Sedan				
FL- 321	Flotante Ford Sierra L				
FL- 323	Flotante Ford Sedam				
FL- 324	Flotante Ford Rural 86 En Ad				
FL- 325	Flotante Ford Ranchera				
FL- 326	Flotante Ford P./Up Naftera				
FL- 327	Flotante Ford P./Up Gasolera			10	
FL- 328	Flotante Ford Escort				
FL- 330	Flotante Ford F-100 92 En Adelante			10	
FL- 406	Flotante Chevrolet Camion				
FL- 408	Flotante Chevrolet 400 Todos				
FL- 409	Flotante Chevrolet Coche				
FL- 411	Flotante Chevrolet Pick Up 61/66				
FL- 412	Flotante Chevrolet Pick Up 67/73				
FL- 417	Flotante Chevrolet Pick Up Naftera				
FL- 418	Flotante Chevrolet Pick Up Diesel				
FL- 502	Flotante Peugeot 404 Todos				
FL- 503	Flotante Peugeot T5b - 404				
FL- 504	Flotante Peugeot 504 Todos				
FL- 505	Flotante Peugeot T4b				
FL- 506	Flotante Peugeot 505				
FL- 508	Flotante Peugeot 505 Largo				
FL- 509	Flotante Peugeot 505 Corto				
FL- 510	Flotante Peugeot Pick-Up 504				
FL- 603	Flotante Estanciera Tapa Chica				
FL- 604	Flotante Estanciera Tornado				
FL- 613	Flotante Rambler				
FL- 615	Flotante Gordini Y Dauphine				
FL- 616	Flotante Renault 4L				
FL- 617	Flotante Renault 4S				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
FL- 618	Flotante Renault 6				
FL- 619	Flotante Renault 12			30	
FL- 620	Flotante Torino				
FL- 621	Flotante Torino Caño Grueso				
FL- 622	Flotante Torino Caño Grueso c/reserva				
FL- 623	Flotante Renault 18 Sedan				
FL- 624	Flotante Renault Fuego				
FL- 625	Flotante Renault 18 Breack				
FL- 626	Flotante Renault 9, 11 Y 19				
FL- 627	Flotante Trafic Naftera				
FL- 628	Flotante Trafic Gasolera				
FL- 629	Flotante Renault 18 Desde 1986				
FL- 701	Flotante Dodge D-100 Naftera				
FL- 702	Flotante Dodge Dp 100 Diesel				
FL- 706	Flotante Coronado Polara				
FL- 709	Flotante Vw Combi				
FL- 710	Flotante Vw Gacel Senda Naftero				
FL- 711	Flotante Vw Senda Diesel				
FL- 712	Flotante Dodge 1500				
FL- 713	Flotante Dodge 1800				
FL- 714	Flotante Dodge 1500				
FL- 715	Flotante Dodge 1500 Rural				
FL- 720	Flotante Vw Gol				
FL- 721	Flotante Vw Saveiro				
FL- 801	Flotante Deutz				
FL- 802	Flotante Deutz				
FL- 803	Flotante Massey Ferguson				
FL- 804	Flotante Massey Ferguson				
FL- 805	Flotante J. Deere				
FL- 806	Flotante Massey Ferguson				
FL- 807	Flotante M.Benz				
FL- 809	Flotante M.Benz				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
FL- 901	Flotante Universal V300-LL10 Ohms			15	
FL- 902	Flotante Universal V180-LL10 Ohms				
FL- 904	Flotante nautico regulable inoxidable				
FT- 370	Flotante Tubular 370mm (ex código FL- 813)				<i>Especiales a pedido</i>
FT- 650	Flotante Tubular 650mm (ex código FL- 811)				<i>Especiales a pedido</i>
<b>Bulbos</b>					
<b>De inyección</b>					
<b>BI- 3</b>	<b>SENSOR INYECCION SEAT-PASSAT</b>				<i>Hasta Agotar</i>
<b>De temperatura critica</b>					
BC- 10N	Bulbo temp. critica universal. Rosca Ø5/8"NF. Accionamiento.110°C +/- 5°C				
BC- 13	Bulbo temp. Critica. M14 x 1,5. 97°				
BC- 24	Bulbo temp. critica universal. Rosca Ø3/4"NF. Accionamiento.110°C +/- 5°C				
<b>De señal de temperatura para instrumento</b>					
BT- 1.	Bulbo temperatura Universal (120°)			60	
BT- 2	Bulbo temperatura M.Benz				
BT- 3	Bulbo temperatura Scania				
<b>BT- 4</b>	<b>Bulbo temperatura Chevrolet</b>				<i>Hasta Agotar</i>
BT- 5	Bulbo temperatura Deutz				
BT- 13	Bulbo temperatura Dodge - Ford				
BT- 17	Bulbo temperatura VW Gacel				
<b>BT- 18</b>	<b>Bulbo temperatura VW Gacel Pasat</b>				<i>Hasta Agotar</i>
<b>BT- 19</b>	<b>Bulbo temperatura Fiat 1500/1600</b>				<i>Hasta Agotar</i>
BT- 30	Bulbo temperatura Peugeot				
BT- 31	Bulbo temperatura Fiat 128 / 125				
<b>BT- 33</b>	<b>Bulbo temperatura Torino</b>				<i>Hasta Agotar</i>
BT- 34	Bulbo temperatura Universal rosca 1/8npt				
BT- 35	Bulbo temperatura Ford Escort Vw Pointer				
BT- 36	Bulbo temperatura Ford Escort				
BT- 37	Bulbo temperatura Ford Sierra				
BT- 40	Bulbo temperatura Fiat Camion				
BT- 41	Bulbo temperatura Fiat Europa				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
BT- 43	Bulbo temperatura Chevrolet				
BT- 50	Bulbo temperatura Renault				
<b>BT- 61</b>	<b>Bulbo temperatura Ford Taunus</b>				<b>Hasta Agotar</b>
BT- 68	Bulbo temperatura Universal 140°C Competicion				
BT- 72	Bulbo temperatura Chevrolet - GMC				
BT- 74	BULBO TEMPERATURA NISSAN				
BT- 75	BULBO TEMPERATURA FORD/HONDA				
<b>De presión crítica</b>					
BP- 1	Bulbo Switch Bedford				
BP- 5	Bulbo Switch Dodge 1500				
BP- 6	Bulbo Switch Fiat-Renault			60	
BP- 13	Bulbo Switch Ford Pick Up				
<b>BP- 20</b>	<b>Bulbo Switch Peugeot</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>BP- 25</b>	<b>Bulbo Switch Valiant Dodge</b>				<b>Hasta Agotar</b>
BP- 27	Bulbo Switch Vw Gacel				
BP- 30	Bulbo Switch VW Ford 1.8/2.0				
BP- 32	Bulbo Switch Chevrolet Corsa				
<b>BP- 37</b>	<b>Bulbo Switch Datsun</b>				<b>Hasta Agotar</b>
BP- 39	Bulbo Switch Fiat motor Tipo 1.4/1.6				
BP- 40	Bulbo Switch Renault 9-11-12-21				
<b>BP- 45</b>	<b>Bulbo Switch Peugeot 306</b>				<b>Hasta Agotar</b>
BP- 61	Bulbo Switch 0.5 Bar. Chevrolet Corsa, Cruze, Tracker, Aveo.				
BP- 63	Bulbo critico presion de aceite 1.4 BAR				
BP- 64	Bulbo critico presion de aceite 0.4 BAR				
<b>De señal de presión para instrumento</b>					
133 H 14					
134 H 120	Bulbo presion aceite universal 120Lbs				
231 H 01	Bulbo presion Dodge Torion				
231 H 05	Bulbo presion Ford Falco SP, Taunus SP, pick up y camión				
231 H 06	Pick up y camiones 10v de 1986 a 1991				
231 H 08	Bulbo presion Ford Cargo Y F-14000				
232 H 01	Bulbo presion Deutz-Perkins Etc.				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
232 H 03	Bulbo presion Fiat				
232 H 06	Bulbo presion Fiat Duna, Spazio, Fiorino motor 1.3 diesel				
233 H 03	Bulbo presion Scania con alarma				
233 H 04	Bulbo presion M.Benz con alarma				
233 H 05	Bulbo presion Mercedes Benz				
233 H 13	EL DETALLE OA-155/505				
233 H 14	Bulbo presion camión Fiat Iveco				
233 H 16	BULBO MASSEY-FERGUSON				
233 H 17	Bulbo presion Motor Mwm				
233 H 19	Bulbo presión de aire el detalle.				
233 H 20					
233 H 21	Bulbo presion Renault				
233 H 22	B. PRES. Aire ELECT. FIAT IVECO CAMION 619/ 697/ 673				
233 H 24	Bulbo pres. aceite mot Maxion				
233 H 25	Bulbo presion Scania 112h con alarma				
233 H 26	Bulbo presion Scania 2 SALIDAS				
233 H 35	Bulbo presion Ford. Mwm con alarma. Presión de aire. 2 sal				
233 H 37	Bulbo náutico				
233 H 38	Bulbo Turotest 1/8 x 27				
233 H 39	Esp - Turotest 1/8x27				
233 H 40	Bulbo Turotest doble salida				
233 H 41	Bulbo Pres. 10k 1/8 c/al Nau.				
234 H 01	Bulbo presion Torino Tab. Jaeg				
<b>De electroventilador</b>					
BEV- 90	Bulbo electroventilador Peugeot				
BEV- 91	Bulbo electroventilador Renault				
BEV- 92	Bulbo electroventilador Fiat				
BEV- 93	Bulbo electroventilador Sierra				
BEV- 95	Bulbo electroventilador Ford Escort				
BEV- 96	Bulbo electroventilador Fiat 1.4/1.6 Corto				
BEV- 97	Bulbo electroventilador Fiat 1.4/1.6 Largo				
BEV- 98	Bulbo electroventilador Fiat Duna-Uno-147				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Caja Cerrada</b>	<b>Caja Sugerida</b>	<b>Estado</b>
BEV- 99	Bulbo electroventilador Gol Pointer Etc.				
BEV- 100	Bulbo electroventilador Gol-Orion-Escort				
BEV- 101	Bulbo electroventilador Gol-Pointer-Escort				
BEV- 102	Bulbo electroventilador Clio-Laguna-Twingo				
BEV- 103	Bulbo electroventilador Citroen Peugeot 106				
BEV- 104	Bulbo electroventilador Citroen Peugeot 306				
BEV- 105	PEUGEOT 205/ 306/ Citroen Xantia.				
BEV- 107	Bulbo electroventilador Vw Kombi				
BEV- 108	Bulbo electroventilador Volvo 440				
BEV- 109	VW Transporter / CITROEN Berlingo				
BEV- 111	Bulbo electroventilador Seat Ibiza				
BEV- 112	Bulbo electroventilador Seat Ibiza, Malaga				
BEV- 120	PEUGEOT 205/ Expert/				
BEV- 124	Bulbo electroventilador Fiat-Ducato- Diesel				
BEV- 125	Bulbo electroventilador Fiat/Palio/Siena				
BEV- 126	Bulbo electroventilador Ducato-1.9 Diesel				
BEV- 128	Bulbo electroventilador Escort-Fiesta-Orion				
BEV- 131	Bulbo electroventilador Alfa-Fiat-Palio				
BEV- 133	Bulbo electroventilador Omega 2.0 (Sin Aire)				
BEV- 135	Bulbo electroventilador Seat-Cdba-Ibiza				
BEV- 136	Bulbo electroventilador Golf-Passat				
BEV- 137	VW Golf/ Passat/ Polo/ Vento				
BEV- 138	Bulbo electroventilador Peug.205,505				
BEV- 139	Bulbo electroventilador R6/11/12/18				
BEV- 140	Bulbo electroventilador Gm Astra, Cors				
BEV- 142	Bulbo electroventilador Volvo 480 1.7				
BEV- 144	Bulbo electroventilador Omega-Vectra				
BEV- 145	Bulbo electroventilador Gm Omega 3.0				
BEV- 147	Bulbo electroventilador Gm Omega 2.0				
BEV- 149	Bulbo electroventilador Vectra 2.5 V6				
BEV- 157	Bulbo electroventilador Peugeot-Citroen				
BEV- 158	Universal. Baja Temperatura				



**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
<b>Termostatos</b>					
TT-1- 72	Termost. Ford-Gm-Peugeot				
TT-1- 77	Termost. Ford Escort-Vw Gol				
TT-1- 82	Termost. Fiat/Ford/Gm/Citro				
TT-1- 92	Termostato Ford Fiesta - Ka				
TT-2- 82	Termost. Dodge-Perkins-Vw				
TT-3- 82	Termost. Audi-Fiat-Ford-Vw				
TT-4- 82	Termostato Ford Fiesta - Ka				
TT-4- 92	Termost. Gm Corsa 1.0 / 1.2				
TT-5- 71	Termost. M.Benz C190-Se V8				
<b>TT-5- 75</b>	<b>Termost. Citroen Id19-Ds19</b>				<b>Hasta Agotar</b>
TT-5- 82	Termost. M.Benz 911-912-914				
<b>TT-5- 87</b>	<b>Termostato Audi-Bmw-Volvo</b>				<b>Hasta Agotar</b>
TT-6- 75	Termost. Peugeot 403-404				
TT-6- 78	Termost. Peugeot 504 diesel Motor XD2				
TT-6- 83	Termost. Peugeot 504d				
TT-7- 82	Termost. Peug.205-R.Clio				
TT-8- 71	Termost. Perkins Mot Fase 4				
TT-8- 78	Termost. Dodge-Fiat-Ford-Gm				
TT-8- 84	Termost. Motor Perkins				
<b>TT-10- 70</b>	<b>Termost. Fiat Cam.619 Baja Temp</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-10- 79</b>	<b>Termost. Fiat Cam.619 Alta Temp</b>				<b>Hasta Agotar</b>
TT-12- 75	Termost. Renault 4l-12-18				
TT-12- 83	Termost. Renault 9 Mot.1400				
TT-12- 86	Termost. Renault Clio				
TT-12- 89	Termost. Renault Twingo				
TT-13- 75	Termost. Peugeot 504s-Gls				
TT-13- 82	Termost. Peugeot 505gr-Sr				
<b>TT-14- 81</b>	<b>Termost. Peugeot 205d-505d</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-14- 83</b>	<b>Termost. Peugeot 205 - 405</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-14- 88</b>	<b>Termost.Ford Transit</b>				<b>Hasta Agotar</b>
TT-16- 80	Termost. Vw Polo-Gol-Senda				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
TT-16- 87	Termost. Ford-Gm-Vw				
<b>TT-16- 90</b>	<b>Termostato Renault-Volvo</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-17- 83</b>	<b>Termostato Peug 205 Y 405 Diesel</b>				<b>Hasta Agotar</b>
TT-18- 82	Termost. Fiat Mot.Tipo 1.6				
TT-18- 87	Termost. Fiat Mot.Tipo 1.4				
TT-19- 80	Termost. Fiat Motor 1.3d				
TT-20- 80	Termost. Fiat Motor 1.7d y 1.9d				
TT-21- 87	Termost. Fiat Uno Iny.Monop				
<b>TT-23- 78</b>	<b>Termost.. ESCORT - FIESTA</b>				<b>NUEVO</b>
TT-23- 88	Termost. Ford Escort-Fiesta				
TT-30- 80	Termost. Palio 1.7td C/Aire				
TT-31- 80	Termost. Palio 1.7td S/Aire				
TT-32- 80	Termost. Ducato/Boxer Td				
TT-35- 87	Termost. Fiat Palio M/Fire				
TT-36-92	Termost. Chevrolet Corsa				
TT-37- 80	Termost. Palio 1.7td S/A 02				
TT-38- 80	Termost. Palio 1.7td C/A 02				
TT-39- 80	Termost. Palio 1.7td C/R 02				
TT-40- 82	Termostato Citroen-Peugeot				
TT-40- 89	Termostato Citroen-Peugeot - Renault Kangoo 1.9D				
TT-43- 89	Termostato Ranger, Blazer, Sprinter				
<b>TT-45- 87</b>	<b>Termostato Vw Transporter</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-45- 92</b>	<b>Termost.Bmw 520i / 728i</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-46- 78</b>	<b>Termost. Daihatsu Feroza</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-47- 75</b>	<b>Termostato Gm Chevette B/Temp.</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-47- 82</b>	<b>Termostato Gm Chevette A/Temp.</b>				<b>Hasta Agotar</b>
TT-48- 83	Termost. Citroen Peugeot				
<b>TT-49- 76</b>	<b>Termostato Nissan 100 1.6</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-52- 88</b>	<b>Termostato Landrover Discovery</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-53- 87</b>	<b>Termost.Mitsubishi-Rover</b>				<b>Hasta Agotar</b>
<b>TT-53- 92</b>	<b>Termost. Honda-Mazda</b>				<b>Hasta Agotar</b>
TT-57- 80	VW Gol, Fox 1.0. Gol, Fox, Suran 1.6.				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
TT-57- 87	VW Golf, Fox, Suran 1.6. Bora/Polo/Vento				
TT-58- 89	Termostato Citroen - Peugeot 1.4/1.6				
TT-59- 83	Termostato Motor Cummins 4 / 6cil				
TT-71- 89	Term. Renault: Clio/Symbol 1.0 y 1.2 / Kangoo, Twingo 1.2				
TT-72- 89	Term. Renault Motor 1.9 D				
TT-73- 89	Mégane / Coupé / Scenic 1.5 DCi 09/02 >				
TT-74- 89	Clio / Symbol 1.9 D / Mégane / Coupé / Scenic1.9 D/DT/Dti				
TT-75- 89	Clio/ Symbol/ Mégane/Coupé/Scenic 1.5 DCi				
<b>TT-76- 80</b>	<b>Termost. Fiat Fiorino Td '96-'00</b>				<b>NUEVO</b>
TT-100	Termostato completo. 82° Ford Fiesta/Ka/Focus/Ecosport				
TT-101	Termostato completo Aluminio. 82°C. Ford Fiesta/Ka/Focus/Ecosport 1.				
TT-103	Tubo Colector Flujo de Agua Corsa 1.4 - 1.6				
TT-104	Manguera de salida aire turbo Renault.				
TT-109	Carcaza porta termostato. Peugeot/Citroen. Fiat Cubo				
TT-111	Carcaza porta termostato. Ford Fiesta V 1.3 '95 - '02				
TT-112	Termostato Aluminio. 105 °C CHEVROLET Aveo Cruze Sonic Tracker				
TT-115	Termostato completo 91 °C. PEUGEOT/CITROEN				
TT-116	Termostato 87 °C Volkswagen. 1.9 TDI				
TT-117	Termostato completo 87 °C. 2P VW 1.6 Fox/ Gol/ Suran/ Voyage				
TT-117AL	Termostato completo Aluminio 87 °C. VW 1.6 Fox/ Gol/ Suran/ Voyage				
TT-117 4P	Termostato completo 87 °C. 4P VW BORA. GOL. PASSAT				
TT-118	Termostato 82 °C. Ford Motor Sigma 1.6v				
TT-119	Termostato completo 88 °C. Ford Focus 2.0L, '01 - '09				
TT-120	Termostato completo 88°C. Palio, Siena, Uno, Punto				
TT-121	Carcaza porta termostato. Renault Clio, Express, Logan.				
TT-123	Termostato 89°. Renault Clio, Express, Logan.				
TT-124	Termostato 87 °C Volkswagen. Golf Bora 1,8T. Audi A3				
TT-125	Termostato 95 °C Volkswagen 2.0 Amarok, Passat.				
TT-126	Termostato Toyota Hilux 2.4,2.5,2.8,3				
TT-127	Termostato FORD FOCUS 2.0				
TT-128	Termostato FORD FIESTA 1.6				
TT-129	Termostato TOYOTA COROLLA 1.8				

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
<b>TT-130</b>	<b>Termostato VOLKSWAGEN UP</b>				<b>NUEVO</b>
TT-131	Termostato VOLKSWAGEN VENTO 2.5				
TT-132	Termostato PEUGEOT 208 1.5				
TT-133	Termostato FORD RANGER 2.2 & 3.2				
TT-134	VOLKSWAGEN AMAROK 2.0				
TT-135	Termostato PEUGEOT 308 1.6D				
TT-136	Termostato VOLKSWAGEN VENTO 2.0				
TT-140	Caño cuello Refrigerante Ford Ranger				
TT-141	Caño Calefacción Renault MEG 2.0 8v F3R				
<b>Escobillas</b>					
<b>Linea Tradicional</b>					
ES-110	Escobilla 11" - 279mm		10	50	
ES-130	Escobilla 13" - 330mm		10	50	
ES-150	Escobilla 15" - 381mm		10	50	
ES-160	Escobilla 16" - 406mm		10	50	
ES-180	Escobilla 18" - 457mm		10	50	
ES-190	Escobilla 19" - 482mm		10	50	
ES-200	Escobilla 20" - 508mm		10	50	
ES-210	Escobilla 21" - 533mm		10	50	
ES-220	Escobilla 22" - 559mm		10	50	
ES-230	Escobilla 23" - 584mm		10	50	
ES-240	Escobilla 24" - 609mm		10	50	
ES-260	Escobilla 26" - 660mm		10	50	
<b>LINEA ADVANCE</b>					
ESM-150	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 15 pulgadas		10	50	
ESM-160	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 16 pulgadas		10	50	
ESM-170	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 17 pulgadas		10	50	
ESM-180	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 18 pulgadas		10	50	
ESM-190	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 19 pulgadas		10	50	
ESM-200	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 20 pulgadas		10	50	
ESM-210	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 21 pulgadas		10	50	
ESM-220	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 22 pulgadas		10	50	

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88 Vigencia 13-03-23**

Código	Descripción	Precio Unitario	Caja Cerrada	Caja Sugerida	Estado
ESM-240	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 24 pulgadas		10	50	
ESM-260	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 26 pulgadas		10	50	
ESM-280	Escobilla limpia parabrisas Monovertebra 28 pulgadas		10	50	
<b>LINEA PESADA</b>					
ESP-200	Escobilla 20" - 508mm - Línea Pesada.		10	50	
ESP-220	Escobilla 22" - 559mm - Línea Pesada.		10	50	
ESP-240	Escobilla 24" - 609mm - Línea Pesada.		10	50	
ESP-260	Escobilla 26" - 660mm - Línea Pesada.		10	50	
ESP-280	Escobilla 28" - 710mm - Línea Pesada.		10	50	
<b>LINEA BUSES</b>					
ES-24	Escobilla 24" - 609mm - Línea Buses. Lomo Fino.		10	50	
ES-26	Escobilla 26" - 660mm - Línea Buses. Lomo Fino		10	50	
ES-28	Escobilla 28" - 710mm - Línea Buses. Lomo Fino		10	50	
<b>Líquido limpia parabrisas</b>					
LP-1	Líquido limpia parabrisas de 1 Lt. Concentrado. Pack 12 u.		12		
<b>Brazos de escobillas</b>					
BR-01	Brazo escobilla R12, Fiat 128/25				
BR-02	Brazo escobilla Peug.504, Taunus				
BR-03	Brazo escobilla Dodge.1500, Gtx				
<b>Limitadores de tensión</b>					
LT- 18	Limitador Ford Pick-Up-Camiones				
LT- 19	Limitador Ford Falcon				
LT- 20	Limitador Ford Pick-Up Elect.				
LT- 21	Limitador Ford Taunus-Falcon				
LT- 22	Limitador Falcon Dodge				
LT- 23	Limitador Ford Fairlane-Pick Up				
LT- 24	Limitador Ford Falcon Taunus				

Lista de precios en \$ sin incluir I.V.A. - Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso, vigente a partir del 13-03-2023

<b>Articulos Discontinuados</b>			<b>Fecha</b>
1013 N 8K	Presion Nafta High-Comp negro 8 Kilos	DISCONTIDUADO	
1013 P 8K	Presion Nafta High-Comp plata 8 Kilos	DISCONTIDUADO	
1015 N 10k	Presion aceite 10Kg High-Comp negro	DISCONTIDUADO	
1032 N 2448	Tacometro 2/4c 8.000rpm High-Comp negro	Reemplazado por:	1032 N 8K
1032 N 6846	Tacometro 6/8c 6.000rpm High-Comp negro	Reemplazado por:	1032 N 6K
1033 N 200A	Velocimetro Amer 200Km High-Comp negro	DISCONTIDUADO	
1033 N 200E	Velocimetro Euro 200Km High-Comp negro	DISCONTIDUADO	
1033 P 200A	Velocimetro Amer 200Km High-Comp plata	DISCONTIDUADO	
1033 P 200E	Velocimetro Euro 200Km High-Comp plata	DISCONTIDUADO	
1132 N 100F	Tacometro 10.000rpm Metal negro	DISCONTIDUADO	
132 H 06	Bulbo presion Fiat Duna-Spazio	DISCONTIDUADO	
132 H 07	Bulbo presion Fiat Diesel Sedan	DISCONTIDUADO	
133 H 24	Bulbo presion Ford Ranger	DISCONTIDUADO	
133 H 25	SCANIA CON ALARMA	DISCONTIDUADO	
133 H 33	BULBO MAXION	DISCONTIDUADO	
232 H 07	Bulbo presion Fiat Duna Sedan, weekend motor 1.7 diesel.	DISCONTIDUADO	6/1/2018
233 H 11	Bulbo presión omnibus Deutz Motor 913	DISCONTIDUADO	
233 H 12	SCANIA 1 SALIDA	DISCONTIDUADO	
233 H 18	ZANELLO TRACTOR MOTOR CUMMINS	DISCONTIDUADO	6/1/2018
233 H 20	BULBO CUMINNS 2 SALIDAS	DISCONTIDUADO	2/1/2019
233 H 29	M. BENZ CAMION C/ALARMA	DISCONTIDUADO	9/10/2018
233 H 30	Bulbo presion Cuminns	DISCONTIDUADO	6/1/2018
233 H 32	Pick up C10 de 1978 a 1996, con alarma. Motores Perkins.	DISCONTIDUADO	
233 H 33	BULBO MAXION	DISCONTIDUADO	
332 P 120	Tacometro 12v 12.000rpm Racing plata Moto	Reemplazado por:	332 P 12K
332 P 2448	Tacometro 12v 2/4c 8.000rpm Racing plata	Reemplazado por:	332 P 8K
332 P 6846	Tacometro 12v 6/8c 6.000rpm Racing plata	Reemplazado por:	332 P 6K
426 H 24V	Temp. Aceite elect 24v 150°C L.Blanca	DISCONTIDUADO	
432 H 2448	Tacometro 12v 2/4c 8.000rpm L.Blanca	Reemplazado por:	432 H 8K
432 H 6846	Tacometro 12v 6/8c 6.000rpm L.Blanca	Reemplazado por:	432 H 6K
5 LED PAU	Indicador de motor 12v, 52Ø. Usado en panel TAB-28 o TAB-29. Indicador de filtro de aire tapado, trilla, baja presion aceite de caja, luz alta y luz de giro. Usar con sensor BP-1T	DISCONTIDUADO	

632 H 120	Tacometro 12v 12.000rpm Classic Moto	Reemplazado por:	632 H 12K
632 H 2448	Tacometro 12v 2/4c 8.000rpm Classic	Reemplazado por:	632 H 8K
632 H 6846	Tacometro 12v 6/8c 6.000rpm Classic	Reemplazado por:	632 H 6K
641 H 20	Amperimetro 20-0-20 Classic	DISCONTIDUADO	4/1/2018
655 H 12V	Nivel Combustible 12v LL=180 Classic	DISCONTIDUADO	
831 C 10C	Tacómetro Ø60 10.000 rpm cluster. Color Celeste	DISCONTIDUADO	
831 C 10L	Tacómetro Ø60 10.000 rpm Led. Color Celeste	DISCONTIDUADO	
831 N 10CC	Tacómetro Ø60 10.000 rpm cluster c/corte. Color Negro	DISCONTIDUADO	
831 N 10L	Tacometro Ø60 10.000rpm led Comp negro	DISCONTIDUADO	
831 N 10LC	Tacometro Ø60 10.000rpm led c/corte Comp negro	DISCONTIDUADO	
831 N 70 C	Tacometro Ø60 D 7.000rpm cluster Comp negro	DISCONTIDUADO	
831 N 70CC	Tacometro Ø60 D 7.000rpm cluster c/corte Comp negro	DISCONTIDUADO	
831 P 10L	Tacometro Ø60 10.000rpm led Comp plata	DISCONTIDUADO	
831 P 10LC	Tacometro Ø60 10.000rpm led c/corte Comp plata	DISCONTIDUADO	
831 P 70C	Tacometro Ø60 D 7.000rpm cluster Comp plata	DISCONTIDUADO	
831 P 70CC	Tacómetro Ø60 D 7.000 rpm cluster c/corte. Color Plata	DISCONTIDUADO	
831 P 70L	Tacómetro Ø60 D 7.000 rpm. Led. Color Plata.	DISCONTIDUADO	
831 P 70LC	Tacómetro Ø60 D 7.000 rpm Led c/corte. Color Plata	DISCONTIDUADO	
832 C 100	Tacometro 10.000rpm Ø125 Celeste	DISCONTIDUADO	
832 C 100C	Tacometro 10.000rpm c/corte Ø125 Celeste	DISCONTIDUADO	
832 C 70D	Tacometro Diesel Ø125 celeste.	DISCONTIDUADO	
832 N 100	Tacometro 10.000rpm Competicion negro	DISCONTIDUADO	
832 N 100C	Tacometro 10.000rpm c/corte Competicion negro	Reemplazado por:	832 N 10K
832 N 2448	Tacometro 2/4c 8.000rpm Competicion negro	Reemplazado por:	832 N 8K
832 N 6846	Tacometro 6/8c 6.000rpm Competicion negro	Reemplazado por:	832 N 6K
832 N 70D	Tacometro Diesel 7.000rpm Competicion negro	DISCONTIDUADO	
832 N 70DC	Tacometro D 7.000rpm c/corte Competicion negro	DISCONTIDUADO	
832 P 100	Tacometro 10.000rpm Competicion plata	DISCONTIDUADO	
832 P 100C	Tacometro 10.000rpm c/corte Competicion plata	Reemplazado por:	832 P 10K
832 P 2448	Tacometro 2/4c 8.000rpm Competicion plata	Reemplazado por:	832 P 8K
832 P 6846	Tacometro 6/8c 6.000rpm Competicion plata	Reemplazado por:	832 P 6K
832 P 70D	Tacometro Diesel 7.000rpm Competicion Plata	DISCONTIDUADO	
832 P 70DC	Tacometro D 7.000rpm c/corte Competicion plata	DISCONTIDUADO	

832 P 70DC	Tacometro D 7.000rpm c/corte Competicion plata	DISCONTIDUADO
852 P 24V	Nivel Combustible 24v V=300 Competicion plata	DISCONTIDUADO
860 N	Testigo luminoso rpm programable Competicion negro	DISCONTIDUADO
860 N	Testigo luminoso rpm programable Competicion negro	DISCONTIDUADO
860 P	Testigo luminoso rpm programable Comp plata	DISCONTIDUADO
860 P	Testigo luminoso rpm programable Comp plata	DISCONTIDUADO
860 PC	Testigo luminoso rpm programable c/corte Comp plata	DISCONTIDUADO
861 N	Testigo luminoso Competición. Luz roja, caño negro.	DISCONTIDUADO
861 P	Testigo luminoso Competición. Luz roja, caño plata.	DISCONTIDUADO
861 P 2E	Testigo de doble salida. Luz roja, caño plata.	DISCONTIDUADO
862 N	Luz testigo rpm diesel programable Comp negro	DISCONTIDUADO
862 NC	Luz testigo rpm diesel programable c/corte Comp negro	DISCONTIDUADO
862 P	Luz testigo rpm diesel programable Competicion plata	DISCONTIDUADO
862 PC	Luz testigo rpm diesel programable c/corte Comp plata	DISCONTIDUADO
BC- 1	Bulbo temperatura critica Fiat 600	DISCONTIDUADO
BC- 10	Bulbo temperatura critica Perkins	DISCONTIDUADO
BC- 2	Bulbo temperatura critica VW Gacel	DISCONTIDUADO
BC- 3	Bulbo temperatura critica Renault	DISCONTIDUADO
BC- 4	Bulbo temperatura critica Renault	DISCONTIDUADO
BC- 5	Bulbo temperatura critica Zanello	DISCONTIDUADO
BC- 7	Bulbo temperatura critica Peugeot 504	DISCONTIDUADO
BC- 9	Bulbo temperatura critica Renault 18	DISCONTIDUADO
BEV- 106	Bulbo electroventilador Vw Polo	DISCONTIDUADO
BEV- 110	Bulbo electroventilador Seat Ibiza	DISCONTIDUADO
BEV- 112	Bulbo electroventilador Seat Malaga	DISCONTIDUADO
BEV- 113	Bulbo electroventilador Seat Ibiza 1.7D	DISCONTIDUADO
BEV- 114	Bulbo electroventilador Seat Ibiza 1.5	DISCONTIDUADO
BEV- 117	Bulbo electroventilador Vw Golf	DISCONTIDUADO
BEV- 119	Bulbo electroventilador Seat Ibiza 1.7 D	DISCONTIDUADO
BEV- 121	Bulbo electroventilador Peugeot 205	DISCONTIDUADO
BEV- 122	Bulbo electroventilador Peugeot 306 1.9D	DISCONTIDUADO
BEV- 123	Bulbo electroventilador Ducato Diesel y T.Diesel	DISCONTIDUADO
BEV- 127	Bulbo electroventilador Citroen-Peugeot	DISCONTIDUADO

8/1/2017



BEV- 129	Bulbo electroventilador Esc/Fiesta/Curier	DISCONTIDUADO	
BEV- 130	Bulbo electroventilador Escort- Orion	DISCONTIDUADO	
BEV- 132	Bulbo electroventilador Opel- Corsa (Sin Aire)	DISCONTIDUADO	
BEV- 134	Bulbo electroventilador Vectra 1.4/1.6	DISCONTIDUADO	
BEV- 141	Bulbo electroventilador Gm Vectra '93	DISCONTIDUADO	
BEV- 143	Bulbo electroventilador Astra 1.7d	DISCONTIDUADO	1/1/2018
BEV- 146	Bulbo electroventilador Gm Omega 2.5td	DISCONTIDUADO	
BEV- 150	Bulbo electroventilador R21 Nevada	DISCONTIDUADO	
BEV- 151	Bulbo electroventilador R.Laguna 1.8	DISCONTIDUADO	
BEV- 152	Bulbo electroventilador R-19 1.9d Aire	DISCONTIDUADO	
BEV- 153	Bulbo electroventilador Escort Xr3	DISCONTIDUADO	
BEV- 154	Bulbo electroventilador Ford Granada	DISCONTIDUADO	
BEV- 155	Bulbo electroventilador Ford Sierra	DISCONTIDUADO	
BEV- 156	Bulbo electroventilador Ford Escort 99	DISCONTIDUADO	
BEV- 94	Bulbo electroventilador Fiat Regatta 85	DISCONTIDUADO	
BP- 16	Bulbo Switch M.Benz - Siam	DISCONTIDUADO	
BP- 19	Bulbo Switch Opel K 180	DISCONTIDUADO	12/1/2017
BP- 2	Bulbo Switch Citroen	DISCONTIDUADO	
BP- 28	Bulbo Switch Ford Escort 1.6	DISCONTIDUADO	
BP- 31	Bulbo Switch VW Ford 1.6	DISCONTIDUADO	
BP- 33	Bulbo Switch Datsun Toyota Subaru	DISCONTIDUADO	
BP- 35	Bulbo Switch Honda Mitsubishi	DISCONTIDUADO	
BP- 36	Bulbo Switch Toyota Civic	DISCONTIDUADO	
BP- 38	Bulbo Switch Chevrolet Chevette	DISCONTIDUADO	12/1/2017
BP- 41	Bulbo Switch Renault Clio 1,7/1,8	DISCONTIDUADO	
BP- 42	Bulbo Switch Renault Clio-Laguna Diesel	DISCONTIDUADO	
BP- 43	Bulbo Switch Fiat Diesel Mot-1.3	DISCONTIDUADO	
BP- 44	Bulbo Switch Peugeot 504-505 Diesel	DISCONTIDUADO	
BP- 46	Bulbo Switch Fiat Palio	DISCONTIDUADO	
BP- 47	Bulbo Switch Renault Megane	DISCONTIDUADO	12/1/2017
BP- 51	Bulbo Switch Fiat tractor	DISCONTIDUADO	
BP- 9	Bulbo Switch Fiat 600	DISCONTIDUADO	
BR- 905	Brazo escobilla Fiat 1500 Izquier	DISCONTIDUADO	

BR- 907	Brazo escobilla Mb Micro Largo Ø8	DISCONTIDUADO	
BR- 909	Brazo escobilla Mb 1114-1517 Esp	DISCONTIDUADO	
BR- 910	Brazo escobilla Opel K 180 74/78	DISCONTIDUADO	
BR- 912	Brazo escobillaFrontal lme 77/81	DISCONTIDUADO	
BR- 913	Brazo escobilla Mb Conj. 608mm	DISCONTIDUADO	
BR- 918	Brazo escobilla Ford Sierra Xr4	DISCONTIDUADO	
BR-097	Brazo escobilla Fiat Vivace	DISCONTIDUADO	
BR-099	Brazo escobilla R6, Citroen, Ami8	DISCONTIDUADO	
BR-149	Brazo escobilla Vw Kombi '82/89	DISCONTIDUADO	
BR-150	Brazo escobilla F/Taurus Conica	DISCONTIDUADO	
BR-161	Brazo escobilla Ford Escort '89	DISCONTIDUADO	
BR-162	Brazo escobilla Peugeot 505 '85	DISCONTIDUADO	
BR-163	Brazo escobilla R11 L.Trasera '84	DISCONTIDUADO	
BR-169	Brazo escobilla R-Traffic '86	DISCONTIDUADO	
BR-172	Brazo escobilla Regatta 85/88 Iz	DISCONTIDUADO	
BR-173	Brazo escobilla Regatta 85/88 De	DISCONTIDUADO	
BR-176	Brazo escobilla Regatta '88 Izq	DISCONTIDUADO	
BR-177	Brazo escobilla Regatta '88 Der	DISCONTIDUADO	
BR-178	Brazo escobilla Senda,Gol 94 Izq	DISCONTIDUADO	
BR-180	Brazo escobilla Vw 1500, Rural	DISCONTIDUADO	
BR-900	Brazo escobilla Chevy Coupe 70/78	DISCONTIDUADO	
BR-901	Brazo escobilla Chevy Malibu	DISCONTIDUADO	
BR-902	Brazo escobilla Gm Pick-Up 57 Der	DISCONTIDUADO	
BT- 14	Bulbo temperatura Camion Y Pick Up	DISCONTIDUADO	
BT- 16	Bulbo temperatura Dodge Polara	DISCONTIDUADO	
BT- 62	Bulbo temperatura Cuminns	DISCONTIDUADO	11/1/2018
BT- 63	Bulbo temperatura Perkins	DISCONTIDUADO	
BT- 70	Bulbo temperatura M.Benz Sprinter	DISCONTIDUADO	
BT- 72	Bulbo temperatura Universar Rosca Cummins	DISCONTIDUADO	8/1/2017
C 1000	Caño goma forrado c/malla metálica 0,20mts	DISCONTIDUADO	
C 1108	Caño cobre 1,80mts rosca 3/8"NF	DISCONTIDUADO	
C 1205	Caño nylon 1,30mts rosca 3/8"NF	DISCONTIDUADO	
C 1208	Caño nylon 1,80mts rosca 3/8"NF	DISCONTIDUADO	
C 706BC	Tee Aceite Renault (se reemplaza por la C 744)	DISCONTIDUADO	

C 815	Tee Agua Peugeot	Reemplazada por la 818
C 816	Tee Agua Peugeot	Reemplazada por la 818
CA CAIM 120	Pistola Infla-Mide 120 Lbs ORLAN ROBER	DISCONTIDUADO
CA CAIM 200	Pistola Infla-Mide 200 Lbs ORLAN ROBER	DISCONTIDUADO
CAPN-D 100	Medidor de presión de neumáticos de guantera 100 Lbs CIMPA	DISCONTIDUADO
CAPN-D 150	Medidor de presión de neumáticos de guantera 150 Lbs CIMPA	DISCONTIDUADO
CAPN-S 50	Medidor de presión de neumáticos de guantera 60 Lbs CIMPA	DISCONTIDUADO
CAPN-S 100	Medidor de presión de neumáticos de guantera 100 Lbs CIMPA	DISCONTIDUADO
CAPN-S 150	Medidor de presión de neumáticos de guantera 150 Lbs CIMPA	DISCONTIDUADO
CVD-60 C 52	Tacometro Diesel Ø52 12v 6.000rpm. Celeste	DISCONTIDUADO
CVD-60P 52	Tacometro Diesel Ø52 12v 6.000rpm. Plata	DISCONTIDUADO
FL- 812	Flotante Tubular 750mm Zanello	DISCONTIDUADO
FT-500 PLA	Flotante tubular 500mm Pla	DISCONTIDUADO
FT-540 MET	Flotante tubular 540mm Metafor	DISCONTIDUADO
FT-590 VAS	Flotante tubular 590mm Vasalli Fabril	DISCONTIDUADO
H- 1094	Presion aceite elect. 12v 5Kg banana horiz. M.B.	DISCONTIDUADO
H- 1156	Presion aceite 7Kg Ø52 Perkins	DISCONTIDUADO
H- 1400	Presion aceite elect. 12v 120Lbs Zanello	DISCONTIDUADO
H- 1401	Presion aire 10Kg Ø52 Zanello	DISCONTIDUADO
H- 2158	Temp. Agua elect. 12v 120°C Ø52 Perkins	DISCONTIDUADO
<b>H- 2159</b>	<b>TERMOM. MECANICO Ø52</b>	DISCONTIDUADO
H- 2160	Temp. Agua 120°C Ø52 Perkins	DISCONTIDUADO
H- 2318	Temp. Agua elect. 12v Ø52 Fiat	DISCONTIDUADO
H- 2400	Temp. Agua elect. 12v 120°C Ø52 Zanello	DISCONTIDUADO
H- 3276	Nivel Combustible John Deere	DISCONTIDUADO
H- 3400	Nivel Combustible V=180 Zanello	DISCONTIDUADO
H- 3401	Nivel Combustible V=92 Zanello	DISCONTIDUADO
H- 4156	Amperimetro 40-0-40 Perkins	DISCONTIDUADO
H- 5062	Cuenta horas mecanico Ø110 2.400rpm Deutz	DISCONTIDUADO
H- 6056	Voltimetro Perkins	DISCONTIDUADO
H- 7051	Tacometro mecanico Ø80 3.500rpm Perkins	DISCONTIDUADO
H- 9200	Velocimetro 120Km Ø150 Scania	DISCONTIDUADO
LED B RO	Lamparas Bulbo Led con zocalo T10. Luz Roja. X20	DISCONTIDUADO
OR- 10	Carcaza metalica para instrumental Ø100	DISCONTIDUADO
OR- 5	Carcaza metalica para instrumental Ø52	DISCONTIDUADO
OR- 501	Carcaza Ø52 Multiposicion Azul	DISCONTIDUADO

OR- 505	Carcaza Ø52 Multiposicion Rojo	DISCONTIDUADO	
OR- 9	Carcaza metalica para instrumental Ø80	DISCONTIDUADO	
PI	Portalapara para lámparas bulbo	Reemplazado por:	PL- T10
TAB- 28	12v. Tablero compuesto por horimero, tacometro, nivel de combustible, temperatura de	DISCONTIDUADO	
TAB- 29	12v. Tablero compuesto por horimero, tacometro, nivel de combustible, temperatura de	DISCONTIDUADO	
TT-1- 87	Termostato Audi A3 - Vw Bora	DISCONTIDUADO	
TT-1- 89	Termost. Fiat Iveco-Lancia	DISCONTIDUADO	
TT-11- 88	Termost. Ford Taunus-Sierra	DISCONTIDUADO	
TT-15- 82	Termost. Renault 18-Fuego	DISCONTIDUADO	
TT-17- 71	Termost. Fiat Camion 150t	DISCONTIDUADO	12/1/2017
TT-22- 77	Termost. Ford Escort <91	DISCONTIDUADO	
TT-23- 78	Termostato Ford Escort-Fiesta	DISCONTIDUADO	
TT-26- 87	Termost. Fiat Bras. 1.5 S/R	DISCONTIDUADO	
TT-29- 87	Termost. Fiat 1.3mpi S/Aire	DISCONTIDUADO	
TT-41- 82	Termost.Alfa Romeo	DISCONTIDUADO	
TT-41- 82	ALFA ROMEO TURBO NAFTA	DISCONTIDUADO	
TT-42- 82	Termost. Toyota Hi Ace	DISCONTIDUADO	
TT-43- 82	Termostato Ford-Chevrolet	DISCONTIDUADO	
TT-44- 82	Termostato Daihatsu-Honda	DISCONTIDUADO	
TT-44- 88	Termost. Hyundai-Mazda	DISCONTIDUADO	
TT-45- 80	Termost. Volvo 244	DISCONTIDUADO	
TT-46- 82	Termost. Toyota Pick-Up	DISCONTIDUADO	
TT-49- 88	Termost.Nissan Almera	DISCONTIDUADO	
TT-5- 79	Termost. M.Benz Unimog L608	DISCONTIDUADO	
TT-50- 89	Termostato Peugeot-Renault	DISCONTIDUADO	4/1/2019
TT-51- 76	Termost. Nissan-Renault	DISCONTIDUADO	
TT-51- 79	Termost.Renault Master	DISCONTIDUADO	
TT-51- 82	Termostato Nissan.	DISCONTIDUADO	
TT-52- 82	Termostato Jeep Cherokee	DISCONTIDUADO	
TT-54- 89	Termostato Citroen-Peugeot	DISCONTIDUADO	
TT-55- 82	Termost.Isuzu Motor 2.5d	DISCONTIDUADO	
TT-55- 85	Termost. Chevrolet Corsa	DISCONTIDUADO	
TT-56- 71	Termost.Mot.Perkins Bt	DISCONTIDUADO	
TT-56- 78	Termost.Mot.Perkins Bt	DISCONTIDUADO	
TT-56- 82	Termost.Mot.Perkins Bt	DISCONTIDUADO	

TT-7- 89	Termost. Peug.205-R.19rt	DISCONTIDUADO	
TT-76- 80	Fiorino 1.7TDS 06/96 > 09/00	DISCONTIDUADO	9/1/2018
TT-9- 83	Termost. Fiat Tractor 55	DISCONTIDUADO	
VIG- 1	Indicador luminoso de presión, temperatura y carga de batería. Pare de motor por presión y/o temperatura.	DISCONTIDUADO	12/1/2017
VIG- 2	Indicador luminoso de presión, temperatura y carga de batería. Pare de motor por presión, temperatura y/o baja carga de batería.	DISCONTIDUADO	12/1/2017
TT-25- 82	Termost. Fiat Bras. 1.5 C/R	DISCONTIDUADO	5/1/2019
TT-16- 82	Termost.Hyundai-Seat	DISCONTIDUADO	5/1/2019
BT- 29	Bulbo temperatura Peugeot 404 - 505	DISCONTIDUADO	8/1/2019
233 H 23	Bulbo pres. Ford. Pick up y camiones de 1991 a 1993.	DISCONTIDUADO	3/1/2020
BEV- 115	Bulbo electroventilador Vw Golf - Polo Classic	DISCONTIDUADO	7/1/2020
REG-24/12V	Regulador 24v a 12v 1Amp	DISCONTIDUADO	1/1/2021
TT-4- 88	Termost. Ford-Gm-Scania-Vw	DISCONTIDUADO	10/1/2021
TT-15- 88	Termost. Renault 18gtd	DISCONTIDUADO	10/1/2021
TT-51- 89	Termost.Nissan Patrol	DISCONTIDUADO	10/1/2021
TT-53- 82	Termostato Honda-Mazda	DISCONTIDUADO	10/1/2021
C 1105	Caño cobre 1,30mts rosca 3/8"NF	DISCONTIDUADO	1/1/2022
232 H 05	Camiones líena F desde 1976 al 1991. Pick up motor Deutz	DISCONTIDUADO	3/1/2022
233 H 08	B. PRES. ELECT. M. BENZ 608	DISCONTIDUADO	3/1/2022
233 H 15	Bulbo presion Fiat duna, fiorino diesel, Regata 128 s.europa	DISCONTIDUADO	3/1/2022
233 H 36	Bulbo presión náutico. 5kg. Metrica 14	DISCONTIDUADO	3/1/2022
TT-2- 86	Termost. Vw Carat-Gacel	DISCONTIDUADO	5/1/2022
TT-17- 79	Termost. Fiat Iveco	DISCONTIDUADO	5/1/2022
TT-46- 88	Termost.Daihatsu-Toyota	DISCONTIDUADO	5/1/2022
TT-49- 82	Termostato Dauhatsu-Nissan	DISCONTIDUADO	5/1/2022
356 P 12V	Nivel Combustible 12v V=350 LL=77	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BEV- 118	Bulbo electroventilador Seat Ibiza II- 1.5	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BEV- 148	Bulbo electroventilador Gm Omega 2.5td	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BT- 12	Bulbo temperatura Ford Escort	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BT- 15	Bulbo temperatura Chevrolet	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BT- 32	Bulbo temperatura Dodge 1500	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BT- 38	Bulbo temperatura Ford Sierra	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BT- 39	Bulbo temperatura Dodge	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BT- 42	Bulbo temperatura Fiat 600	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BT- 49	Bulbo temperatura Peugeot	DISCONTIDUADO	5/1/2022
BT- 51	Bulbo temperatura Renault	DISCONTIDUADO	5/1/2022

BT- 53	Bulbo temperatura Dodge 1500	DISCONTIDUADO	5/1/2022
<b>BP- 3</b>	<b>Bulbo Switch Chevrolet</b>	DISCONTIDUADO	5/1/2022
1232 P 60R	Tacometro 6.000rpm para carreras de regularidad	DISCONTIDUADO	11/1/2022

**LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88**

**Vigencia 13-03-23**

<b>Linea 40 mm</b>			<b>353 P 24V</b>
216 H 60	615 H 100	313 P 16	354 C 12V
224 H 12V	615 H 120	313 P 50	354 P 12V
225 H 12V	615 H 20	313 P 8K	
	615 H 200	314 C 30	
	615 H 300	314 P 30	
	615 H 80	315 C 100	
	616 H 120	315 C 10K	
	616 H 80	315 C 150	
	618 H 120	315 C 8K	
	618 H 80	315 P 100	
	621 H 13	315 P 10K	
	621 H 15	315 P 150	
	621 H 20	315 P 8K	
	621 H 40	316 C 120	
	624 H 12V	316 P 120	
	624 H 24V	317 C 10K	
	625 H 12V	317 P 10K	
	625 H 24V	321 C 20	
	626 H 12V	321 C 40	
	626 H 24V	321 P 20	
	632 H 120	321 P 40	
	632 H 6K	324 C 12V	
	632 H 8K	324 P 12V	
	632 H 10K	325 C 12V	
	633 H 180A	<b>325 C 24V</b>	
	633 H 180E	325 P 12V	
	633 H 200 G.CS	<b>325 P 24V</b>	
	633 H 200 G.SM	326 C 12V	
	633 H 52D GPS	326 P 12V	
	641 H 30	332 C 6K	
	641 H 50	332 C 8K	
	641 H 60	332 P 120	
	651 H 12V	332 P 6K	
	651 H 24V	332 P 8K	
	652 H 12V	333 C 180A	

**Linea Blanca**

CVD-60B
411 H 30
412 H 12
413 H 16
415 H 100
415 H 120
415 H 200
415 H 300
415 H 80
416 H 120
416 H 80
418 H 120
418 H 80
421 H 13
421 H 15
421 H 20
421 H 40
424 H 12V
424 H 24V
425 H 12V
425 H 24V
426 H 12V
426 H 24V
432 H 6K
432 H 8K
432 H 10K
433 H 200A
433 H 200E
433 H GPS C/S

**Linea Competición**  
(Recargo por glicerina \$4.310)

811 N 10
811 P 10
812 N 10
812 N 30
812 P 10
812 P 30
813 N 15
813 N 50
813 N 8K
813 P 15
813 P 50
813 P 8K
815 N 100
815 N 10K
815 N 150
815 P 100
815 P 10K
815 P 150
816 N 120
816 P 120
819 N 15
819 P 15
821 N 15
821 N 20
821 N 40
821 P 15
821 P 20
821 P 40
822 N 15

441 H 30  
441 H 50  
441 H 60  
451 H 12V  
451 H 24V  
452 H 12V  
452 H 24V  
453 H 12V  
454 H 12V  
454 H 24V

### Linea Classic

CVD-60  
611 H 30  
612 H 12 AV  
612 H 12  
613 H 16

652 H 24V  
653 H 12V  
653 H 24V  
654 H 12V  
654 H 24V

### Linea Racing

CVD-60P  
**CVD-60C**  
311 C 1K  
311 P 1K  
312 C 3K  
312 C 50  
312 P 3K  
312 P 50  
313 C 16  
313 C 50  
313 C 8K

333 C 180E  
333 P 180A  
333 P 180E  
334N AC  
341 C 30  
341 C 50  
341 P 30  
341 P 50  
351 C 12V  
351 P 12V  
352 C 12V  
**352 C 24V**  
352 P 12V  
**352 P 24V**  
353 C 12V  
353 P 12V

822 N 20  
822 N 40  
822 P 15  
822 P 20  
822 P 40  
824 N 12V  
824 P 12V  
824 P 24V  
825 N 12V  
825 P 12V  
826 N 12V  
826 P 12V  
832 N 6K  
832 N 8K  
832 N 10K  
832 P 6K  
832 P 8K

## LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88

Vigencia 13-03-23

832 P 10K  
833 N 200A  
833 N 200E  
833 N 280A  
833 N 280E  
833 P 200A  
833 P 200E  
833 P 280A  
833 P 280E  
851 N 12V  
851 P 12V  
852 N 12V  
852 P 12V  
853 N 12V  
853 P 12V  
854 N 12V  
854 P 12V  
860 NC

1032 P 8K  
1052 N 12V  
1053 N 12V  
1053 P 12V  
1052 P 12V  
1054 N 12V  
1054 P 12V

### Originales - Pesados

**Universales**  
CVD-35  
CVD- 35B  
CVD-40  
H- 1224  
H- 1224 B  
H- 1224 A  
H- 1224 D  
H- 1429

H- 6060  
H- 7050  
**Dodge-Chrysler**  
H- 1077  
H- 1078  
H- 2077  
H- 3077  
H- 4077

### El Detalle

VL- 120 DET

### Fiat

H- 1201  
H- 1208  
H- 1209  
H- 2200

H- 5055  
H- 5059

### Mercedes Benz

H- 1095  
H- 1096  
H- 1097  
H- 1099  
H- 2096  
H- 2099  
H- 2100  
H- 2106  
H- 3096  
H- 3097  
H- 4099  
H- 4100  
H- 7099  
H- 7100  
H- 9100



861 N 2E

**Linea High-Comp**

1012 N 10  
1012 N 30  
1012 P 10  
1012 P 30  
1013 N 15  
1013 N 50  
1013 N 150  
1013 P 15  
1013 P 50  
1013 P 150  
1015 N 100  
1015 N 150  
1015 P 100  
1015 P 150  
1021 N 20  
1021 N 40  
1021 P 20  
1021 P 40  
1022 N 20  
1022 N 40  
1022 P 20  
1022 P 40  
1024 N 12V  
1024 P 12V  
1025 N 12V  
1025 P 12V  
1032 N 100  
1032 N 6K  
1032 N 8K  
1032 P 100  
1032 P 6K

H- 1431  
H- 2065  
H- 2419  
**H- 6300**  
**H- 6301**  
**S- 01**  
S- 13  
**TG- 01**  
**TG- 02**  
TRAC- 05  
4L BPTA  
5L FBLCG

**Digitales**

D-CV-06  
D-HA-06  
D-HO-01  
D-TH-01  
D-VL-06

**Deutz**

H- 1060  
H- 1294  
H- 2060  
H- 2195  
H- 2195A  
H- 2195 4M  
H- 2294  
H- 2295  
H- 3060  
H- 5060  
H- 5061  
H- 5063

H- 2202  
H- 2316  
H- 5057  
H- 5064  
C 580  
C 581

**Hanomag**

H- 1253  
H- 2253  
H- 2254

**John Deere**

H- 1276  
H- 2274  
H- 2275  
H- 2276  
H- 2277  
H- 3275  
H- 5050  
H- 5051  
H- 5052

**Massey Ferguson**

H- 1280  
H- 1333  
H- 2233  
H- 2256  
H- 2280  
H- 3180  
H- 3333  
H- 4080  
H- 4333  
H- 5053

H- 9110  
H- 9120  
IC- 01

**Perkins**

H- 1157

**Scania**

H- 7200

**Pauny**

H- 1431  
H- 2419  
H- 3417L  
H- 3418L  
4 LED PAU

**Linea Gomería**

CAPT-D 120  
CAPT-D 200  
CAPN-D 100  
CAPN-D 150  
CAPN-S 50  
CAPN-S 100  
CAPN-S 150  
MPN-D 100  
MPN-D 150  
MPN-S 60  
MPN-S 100  
MPN-S 150  
MPN 60  
MPN-IM 120  
MPN-IM 200  
MEN

**Alargues de bujía**

C 1501  
C 1502  
C 1503  
C 1504  
C 1505  
C 1506  
C 1507

**Aros**

AD- 01  
AM- 01  
AR- 01

**Carcazas**

OR-52PN  
OR-52PP  
OR- 502  
OR- 504  
OR- 6N  
OR- 6P  
OR-60PN  
OR-60PP  
OR-66PN  
OR-66PP  
OR-80PN

**Consolas y tableros**

C 1301  
C 1302  
C 1303  
C 1305  
C 1306  
C 1307  
C 1401  
C 1402  
C 1403  
TAB- 18  
TAB- 19

LAMP-3W  
LED B AM  
LED B AZ  
LED B BL  
LED B VE  
PL- T10

**T de aceite**

C 700  
C 702  
C 703  
C 704  
C 706  
C 708  
C 715  
C 721  
C 724  
C 725  
C 726  
C 729  
C 731  
C 731B  
C 731 C  
C 739  
C 744  
C 745  
C 746  
C 748  
C 749  
C 751  
C 752  
C 753

**T de agua**

C 800  
C 801  
C 802

C 845  
C 849  
C 850  
C 851  
C 852  
C 853  
C 854  
C 857  
C 858

**REPUESTOS****Llaves de arranque**

IA- 01  
IA- 02  
IA- 03  
IA- 04

**Flotantes**

FL- 101  
FL- 102  
FL- 104  
FL- 105  
FL- 106  
FL- 201  
FL- 202  
FL- 203  
FL- 204  
FL- 205  
FL- 208  
FL- 209  
FL- 210  
FL- 211  
FL- 212  
FL- 214  
FL- 215  
FL- 216  
FL- 220

FL- 316  
FL- 317  
FL- 318  
FL- 321  
FL- 323  
FL- 324  
FL- 325  
FL- 326  
FL- 327  
FL- 328

FL- 330  
FL- 406  
FL- 408  
FL- 409  
FL- 411  
FL- 412  
FL- 417  
FL- 418  
FL- 502  
FL- 503  
FL- 504  
FL- 505  
FL- 506  
FL- 508  
FL- 509  
FL- 510  
FL- 603  
FL- 604  
FL- 613  
FL- 615  
FL- 616  
FL- 617  
FL- 618  
FL- 619  
FL- 620  
FL- 621

TAB- 20	C 803	FL- 221	FL- 622
TAB- 21	C 804	FL- 222	FL- 623
<b>Boya</b>	C 805	FL- 223	FL- 624
BOYA	C 806	FL- 224	FL- 625
	C 809	FL- 303	FL- 626
<b>Caños flexibles</b>	C 810	FL- 304	FL- 627
C 1001	C 813	FL- 306	FL- 628
C 580	C 814	FL- 307	FL- 629
C 581	C 818	FL- 308	FL- 701
C 1106	C 832	FL- 309	FL- 702
C 1109	C 833	FL- 310	FL- 706
C 1112	C 834	FL- 311	FL- 709
C 1206	<b>C 835</b>	FL- 312	FL- 710
C 1209	C 839	FL- 313	FL- 711
C 1212	C 840	FL- 314	FL- 712

### LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88

Vigencia 13-03-23

FL- 713	<b>De presión crítica</b>	<b>De electroventilador</b>	<b>TT-5- 75</b>
FL- 714	BP- 1	BEV- 90	TT-5- 82
FL- 715	BP- 5	BEV- 91	<b>TT-5- 87</b>
FL- 720	BP- 6	BEV- 92	TT-6- 75
FL- 721	BP- 13	BEV- 93	TT-6- 78
FL- 801	<b>BP- 20</b>	BEV- 95	TT-6- 83
FL- 802	<b>BP- 25</b>	BEV- 96	TT-7- 82
FL- 803	BP- 27	BEV- 97	TT-8- 71
FL- 804	BP- 30	BEV- 98	TT-8- 78
FL- 805	BP- 32	BEV- 99	TT-8- 84
FL- 806	<b>BP- 37</b>	BEV- 100	<b>TT-10- 70</b>
FL- 807	BP- 39	BEV- 101	<b>TT-10- 79</b>
FL- 809	BP- 40	BEV- 102	TT-12- 75
FL- 901	<b>BP- 45</b>	BEV- 103	TT-12- 83
FL- 902	BP- 61	BEV- 104	TT-12- 86
FL- 904	BP- 63	BEV- 105	TT-12- 89
FT- 370	BP- 64	BEV- 107	TT-13- 75
FT- 650		BEV- 108	TT-13- 82
<b>Bulbos</b>	<b>De señal de pres. p/ instr.</b>	BEV- 109	<b>TT-14- 81</b>
<b>De inyección</b>	133 H 14	BEV- 111	<b>TT-14- 83</b>

<b>BI- 3</b>	134 H 120
<b>De temperatura crítica</b>	231 H 01
BC- 10N	231 H 05
BC- 13	231 H 06
BC- 24	231 H 08
<b>De señal de temperatura</b>	232 H 01
BT- 1	232 H 03
BT- 2	232 H 06
BT- 3	233 H 03
<b>BT- 4</b>	233 H 04
BT- 5	233 H 05
BT- 13	233 H 13
BT- 17	233 H 14
<b>BT- 18</b>	233 H 16
<b>BT- 19</b>	233 H 17
BT- 30	233 H 19
BT- 31	233 H 20
<b>BT- 33</b>	233 H 21
BT- 34	233 H 22
BT- 35	233 H 24
BT- 36	233 H 25
BT- 37	233 H 26
BT- 40	233 H 35
BT- 41	233 H 37
BT- 43	233 H 38
BT- 50	233 H 39
<b>BT- 61</b>	233 H 40
BT- 68	233 H 41
BT- 72	234 H 01
BT- 74	
BT- 75	

BEV- 112
BEV- 120
BEV- 124
BEV- 125
BEV- 126
BEV- 128
BEV- 131
BEV- 133
BEV- 135
BEV- 136
BEV- 137
BEV- 138
BEV- 139
BEV- 140
BEV- 142
BEV- 144
BEV- 145
BEV- 147
BEV- 149
BEV- 157
BEV- 158

### Termostatos

TT-1- 72
TT-1- 77
TT-1- 82
TT-1- 92
TT-2- 82
TT-3- 82
TT-4- 82
TT-4- 92
TT-5- 71

<b>TT-14- 88</b>
TT-16- 80
TT-16- 87
<b>TT-16- 90</b>
<b>TT-17- 83</b>
TT-18- 82
TT-18- 87
TT-19- 80
TT-20- 80
TT-21- 87
<b>TT-23- 78</b>
TT-23- 88
TT-30- 80
TT-31- 80
TT-32- 80
TT-35- 87
TT-36.92
TT-37- 80
TT-38- 80
TT-39- 80
TT-40- 82
TT-40- 89
TT-43- 89
<b>TT-45- 87</b>
<b>TT-45- 92</b>
<b>TT-46- 78</b>
<b>TT-47- 75</b>
<b>TT-47- 82</b>
TT-48- 83
<b>TT-49- 76</b>
<b>TT-52- 88</b>
<b>TT-53- 87</b>

## LISTA DE PRECIOS ORLAN ROBER Nro. 88

Vigencia 13-03-23

<b>TT-53- 92</b>	TT-121
TT-57- 80	TT-123
TT-57- 87	TT-124

### ESCOBILLAS

Línea Tradicional	Línea Advance
ES-110	ESM-150

TT-58- 89  
TT-59- 83  
TT-71- 89  
TT-72- 89  
TT-73- 89  
TT-74- 89  
TT-75- 89  
**TT-76- 80**  
TT-100  
TT-101  
TT-103  
TT-104  
TT-109  
TT-111  
TT-112  
TT-115  
TT-116  
TT-117  
TT-117AL  
TT-117 4P  
TT-118  
TT-119  
TT-120

TT-125  
TT-126  
TT-127  
TT-128  
TT-129  
**TT-130**  
TT-131  
TT-132  
TT-133  
TT-134  
TT-135  
TT-136  
TT-140  
TT-141  
**Limitadores de tensión**  
LT- 18  
LT- 19  
LT- 20  
LT- 21  
LT- 22  
LT- 23  
LT- 24

ES-130  
ES-150  
ES-160  
ES-180  
ES-190  
ES-200  
ES-210  
ES-220  
ES-230  
ES-240  
ES-260  
**Línea Pesada**  
ESP-200  
ESP-220  
ESP-240  
ESP-260  
ESP-280  
**Brazos de escobillas**  
BR-01  
BR-02  
BR-03

ESM-160  
ESM-170  
ESM-180  
ESM-190  
ESM-200  
ESM-210  
ESM-220  
ESM-240  
ESM-260  
ESM-280  
**Línea Buses**  
ES-24  
ES-26  
ES-28  
**Líquido limpia parabrisas**  
LP-1

Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso, vigente a partir del 13-03-2023